# **Fahrradständer**




## Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel

#### Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen und Anlehnbügeln.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Stabiler breiter Anlehnbügel mit einem Ø von 42 mm.
- · Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 1.100 x 900 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.

Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel								
Anzahl Stellplätze		2	3	4	5	6		
Länge in r	Länge in mm		1.050	1.400	1.750	2.100		
	Nr.	216 233 TB	216 234 TB	216 235 TB	216 236 TB	216 237 TB		
	Euro	239,00€	341,00€	468,00€	570,00€	676,00€		




Bügelparker "BOGEN" mit Anlehnbügel - 5 Stellplätze

### Bügelparker "bunte WELLE"

#### Bügelparker "bunte WELLE"

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen. • Bügelform: Welle.
- Oberfläche: feuerverzinkt und zusätzlich bunt beschichtet.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Geeignet zur einseitigen oder doppelseitigen Radeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 415 mm.
- Mit 3 oder 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 60 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.

Bügelparker "bunte WELLE"						
Anzahl Stellplätze		3	6			
Länge in mm		1.050	2.100			
	Nr.	216 238 TB	216 239 TB			
	Euro	135,00€	237,00 €			




Bügelparker "bunte WELLE" mit 6 Stellplätzen

## Rollerständer "KIDS"

#### Rollerständer "KIDS"

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen.
- Oberfläche: feuerverzinkt und zusätzlich bunt beschichtet.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Geeignet zur einseitigen oder doppelseitigen Radeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 330 mm.
- Mit 3 oder 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.

Bügelparker "KIDS"						
Anzahl Stellplätze		3	6			
Länge in mm		1.050	2.100			
	Nr.	216 095 TB	216 076 TB			
	Euro	150,00€	261,00€			



Rollerständer "KIDS" mit 3 Stellplätzen