



## → GELÄNDER CONVI® STANDARDMODELL

- > Zwei Längen: 1500 und 1000 mm.
- > Höhe über Boden: 1100 mm.
- > Gesamthöhe: 1280 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Querholm: Stahlrohre 30 x 30 mm; Bodenfreiheit: 150 mm.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.

## → PFOSTEN „ZWISCHEN GELÄNDER“ 40 X 40


Dank der mit dem Profil der CONVI®-Geländer identischen Form verleiht er zahlreichen Absperrungen Lebendigkeit und ermöglicht es, den Verlauf des Weges harmonisch zu respektieren.

- > Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Kopf *Courbe de Diamant*® aus gegossenem Aluminium.
- > Höhe über Boden: 1016 mm.
- > Gesamthöhe: 1196 mm.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.

## → HERAUSNEHMBARES SET FÜR CONVI-STADTGELÄNDER

Alle Geländer der Linie CONVI® werden dank der beiden Hülsen abnehmbar: eine davon ist mit einem Dreikantschlüssel verschließbar. Beide Hülsen sind mit einem fixierten Verschluss ausgestattet, um den sicheren Durchgang zu garantieren, wenn das Geländer herausgenommen ist.

- > Ver- und Entriegelung mit einem 11er-Schlüssel und Schraubriegel; „Versiegelungs-Effekt“: Das Geländer bietet perfekte Stabilität, wenn es geschlossen ist.
- > Galvanisiert für perfekten Korrosionsschutz.
- > Automatische Entwässerung: Wird direkt in die Ausgrabung platziert.
- > Ausgestattet mit einem Fach, das die Ansammlung von Sand und Staub erlaubt.
- > Schwarz lackierte kippbare Schutzkappe zum Schutz des Schlosses.
- > Der Pfosten „Zwischen den Geländern“ 40 x 40 kann mithilfe der verschleißbaren Hülse herausnehmbar gemacht werden.
- > Geländer und Pfosten werden 180 mm tief in die Hülsen versenkt, um eine konstante Höhe des gesamten Mobiliars sicherzustellen.



BEZEICHNUNG	MAßE	ART.-NR.
Geländer CONVI® Standard	L 1500	206290
	L 1000	206291
Pfosten „ZWISCHEN GELÄNDERN“ 40 x 40		206330
HERAUSNEHMBARES SET für CONVI®-Stadtgeländer		203402
VERSCHLIESSBARE HÜLSE für herausnehmbaren Pfosten 40x40		204291



## → CONVI®-GELÄNDER FÜR KREUZUNGEN

gemäß  
DIN 18024


Ein neues Konzept für Fußwegabsperungen: Da dieses Geländer 100 mm höher ist als die anderen CONVI®-Geländer, signalisiert sie schlecht oder nicht sehenden Passanten die Präsenz einer Kreuzung und garantiert somit die bestmögliche Sicherheit aller Passanten.

- > Länge: 700 mm.
- > Höhe über Boden: 1200 mm.
- > Gesamthöhe: 1380 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Querholm: Stahlrohre 30 x 30 mm; Bodenfreiheit: 150 mm.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.

Beschilderung nicht mitgeliefert.

Art.-Nr. 206346

Der Höhenunterschied von 10 cm zwischen den Standard-Geländern und den Kreuzungsgeländern signalisiert Nichtsehenden die Präsenz eines Fußgängerüberwegs.



Kreuzungsgeländer  
Höhe 1200 mm

Standardgeländer  
Höhe 1100 mm

## → CONVI®-GELÄNDER MIT INFORMATIONSTRÄGER

Dieses Geländer funktioniert wie ein Kreuzungsgeländer. Es bietet den Passanten außerdem zusätzliche nützliche Informationen (Straßennamen, Richtungen, touristische Informationen, ...). Es ist ideal für Gebäudevorplätze geeignet und harmonisiert perfekt mit dem restlichen Stadtmobiliar.

- > Gleiche Merkmale wie die vorstehenden Kreuzungsgeländer.
- > Galvanisiertes geschraubtes Blech, Stärke: 2 mm, Farbe: RAL 9006.

Ohne Druck.

Art.-Nr. 206345

## → INFORMATIONSPFOSTEN

Eine elegante Lösung für touristische Informationen oder Richtungsinformationen im Einklang mit dem restlichen CONVI®-Stadtmobiliar.

- > Länge: 400 mm.
- > Höhe über Boden: 2055 mm.
- > Gesamthöhe: 2253 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.

Beschilderung und Druck nicht mitgeliefert.

Art.-Nr. 206347



## → CONVI®-GELÄNDER MIT „STADTWAPPEN“

Eine gut integrierte Informationsfläche, um ein Logo oder ein Stadtwappen zur Geltung zu bringen.

- > Zwei Längen: 1500 und 1000 mm.
- > Höhe über Boden: 1100 mm.
- > Gesamthöhe: 1280 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Querholm: Stahlrohre 30 x 30 mm; Bodenfreiheit: 150 mm.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.
- > Beschilderungsplatte eine zur Straße und eine zum Bürgersteig, Ø 400 mm, galvanisiertes Stahlblech, Stärke: 3 mm, Farbe: RAL 9006.

Ohne Druck.

Länge 1500 mm

Art.-Nr. 206341

Länge 1000 mm

Art.-Nr. 206340

## → ABFALLKORB CONVI® GEGEN „ANSCHLAGSPRÄVENTION“

Der erste Abfallkorb, der sich natürlich in Gehweggeländer eingliedert und den Fußweg nur minimal versperrt.

Der untere Ring ermöglicht es Sehbehinderten, den Mülleimer mithilfe ihres Langstocks leicht zu erkennen.


Transparente Müllbeutel sind effiziente und einfache Präventionsmaßnahmen gegen Anschläge.

- > Länge: 490 mm.
- > Höhe über Boden: 1100 mm.
- > Gesamthöhe: 1280 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Ringe: Stahlrohre 30 x 30 mm; Bodenfreiheit: 150 mm.
- > Regenschutzdeckel: Lackiertes Aluminiumblech, 3 mm.
- > Befestigung des Plastikbeutels durch mitgelieferte Spannhalterung.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.

Für Müllbeutel mit 110 Litern Fassungsvermögen (nicht mitgeliefert).

Art.-Nr. 208155

Der Abfallkorb CONVI kann mithilfe des herausnehmbaren Sets auf Seite 5 herausnehmbar gemacht werden.





## → GELÄNDER CONVI® MIT GITTER


- Mit einem Quadratmaschengitter vergittert für noch größere Sicherheit und mehr Eleganz!
- > Gitter mit Quadratmaschen von 5 mm Durchmesser.
  - > Zwei Längen: 1500 und 1000 mm.
  - > Höhe über Boden: 1100 mm.
  - > Gesamthöhe: 1280 mm.
  - > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
  - > Hohe und niedrige Querholmen: Stahlrohre 30 x 30; Bodenfreiheit: 150 mm.
  - > Zwischenquerholmen: Stahlrohre 30 x 20 mm.
  - > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
  - > Zum Einbetonieren.

Länge 1500 mm	Art.-Nr. 206343
Länge 1000 mm	Art.-Nr. 206342

## → GELÄNDER CONVI® VERGLAST

- Die schönste Art, um Fußgängerzonen abzugrenzen. Sicherheit ohne Gitter!
- > 8 mm PMMA-Platte, rauchfarben.
  - > Zwei Längen: 1500 und 1000 mm.
  - > Höhe über Boden: 1100 mm.
  - > Gesamthöhe: 1280 mm.
  - > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
  - > Querholmen: Stahlrohre 30 x 30 mm; Bodenfreiheit: 150 mm.
  - > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
  - > Zum Einbetonieren.

Länge 1500 mm	Art.-Nr. 206296
Länge 1000 mm	Art.-Nr. 206294





## → GELÄNDER CONVI® FÜR SCHULEN

Das perfekte Gleichgewicht zwischen maximaler Sicherheit und Verspieltheit für das Glück unserer Kinder. Das Geländer ist nicht nur vergittert, sondern verfügt außerdem über einen zusätzlichen hohen Querholm, der noch mehr Sicherheit bietet. Sie wurde speziell dafür entwickelt, um mit Bildern/Dekorationen für Kinder verziert zu werden.

- > Zwei Längen: 1500 und 1000 mm.
- > Gitter mit Quadratmaschen von 5 mm Durchmesser.
- > Höhe über Boden: 1100 mm.
- > Gesamthöhe: 1280 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Querholmen: Stahlrohre 30 x 30 mm; Bodenfreiheit: 150 mm.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.
- > Bilder/Dekorationen gegen Aufpreis.

Länge 1500 mm	Art.-Nr. 206293
---------------	-----------------

Länge 1000 mm	Art.-Nr. 206292
---------------	-----------------

## → DEKORATIONEN FÜR SCHULGELÄNDER

- > Galvanisiertes Stahlblech, 3 mm.
- > Befestigung an Gitter durch Kleber mit hoher Widerstandsfähigkeit.
- > Ausführung: beschichtet nach nebenstehender Farbpalette auf galvanisiertem Stahl.

## → SCHUL-PFOSTEN

Erhöht effizient die Wachsamkeit der Autofahrer in der Umgebung von Schulen.

- > Länge: 400 mm.
- > Höhe über Boden: 2055 mm.
- > Gesamthöhe: 2253 mm.
- > Rahmen: Stahlrohr 40 x 40 mm, elegant gebogen.
- > Ausführung: beschichtet auf Zink nach Farbpalette auf Seite 2.
- > Zum Einbetonieren.

Beschilderung und Druck nicht mitgeliefert.

Art.-Nr. 206347
-----------------



Art.-Nr. 206564	H 550 x 495 mm
-----------------	----------------



Art.-Nr. 206565	H 430 x 850 mm
-----------------	----------------



Art.-Nr. 206566	H 550 x 425 mm
-----------------	----------------



Art.-Nr. 206567	H 550 x 510 mm
-----------------	----------------



Art.-Nr. 206568	H 500 x 780 mm
-----------------	----------------



Art.-Nr. 206569	H 550 x 575 mm
-----------------	----------------



Farbe der Dekorationen

RAL 1017	
----------	--

RAL 2004	
----------	--

RAL 3015	
----------	--

RAL 6034	
----------	--

RAL 6018	
----------	--