

Drahtgitter Abfallkörbe


Drahtgitter Abfallkorb „Halbkreis“

Abfallkorb in Halbkreisform. Ausführung komplett verzinkt und wahlweise Drahtkorb zusätzlich in RAL 6010 grasgrün beschichtet. Alle Wandungen aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Lieferung inkl. Wandschiene (B) zur Wandmontage oder mit Eisenständer (A) zum Einbetonieren. Stabiler Stahlblechboden mit Bohrungen für Wasserablauf. Zubehör: zusätzlicher Dornschlüssel.

„Halbkreis“

- Halbkreisform mit einem Inhalt von 18 Litern - ohne Schild „Abfälle“.
Maße H x B x T: 400 x 310 x 170 mm.
- Halbkreisform mit einem Inhalt von 27 Litern - mit Schild „Abfälle“.
Maße H x B x T: 430 x 400 x 210 mm.

Drahtgitter Abfallbehälter „Halbkreis“						
Inhalt		18 Liter		27 Liter		Zubehör
Ausführung		Wandschiene	Eisenständer	Wandschiene	Eisenständer	Dornschlüssel
verzinkt	Nr.	223 040 AD	223 041 AD	223 038 AD	223 037 AD	223 044 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Korb zusätzlich in RAL 6010	Nr.	223 042 AD	223 043 AD	223 039 AD	223 036 AD	223 044 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Befestigungsvarianten



Abfallkorb „Halbkreis“ 27 Liter mit Eisenständer

Drahtgitter Abfallkörbe

Drahtgitter Abfallkörbe, „Rund“ mit Gitterboden

- Boden und Seiten aus punktgeschweißtem Drahtgitter.
- Maschenweite ca. 25 x 15 mm. Drahtstärke 2 mm.
- Mit 4 Standfüßen aus 8 mm Rundstahl.
- Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm.
- Ausführung komplett verzinkt, wahlweise zusätzlich in RAL 6010 grasgrün beschichtet.
- Inhalt 63, 75 oder 118 Liter.

Drahtgitter Abfallkörbe „Rund“ mit Gitterboden				
Inhalt		63 Liter	75 Liter	118 Liter
Abmessungen dxH		400 x 500 mm	400 x 600 mm	500 x 600 mm
verzinkt	Nr.	223 012 AD	223 013 AD	223 014 AD
	Euro	-	-	-
verzinkt + RAL 6010	Nr.	223 030 AD	223 031 AD	223 032 AD
	Euro	-	-	-



Standfuß aus Rundstahl



Oberring aus Winkelstahl



Drahtgitter Abfallkorb „Rund“ mit Gitterboden

Drahtgitter Abfallkörbe

Drahtgitter Abfallkörbe, „Rund“ mit Stahlblechboden

- Stabiler Stahlblechboden für Wasserablauf gelocht.
- Seiten aus punktgeschweißtem Drahtgitter.
- Maschenweite ca. 25 x 15 mm. Drahtstärke 2 mm.
- Mit 4 Standfüßen aus 8 mm Rundstahl.
- Oberring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Unterring mit zusätzlichem Blechsockel.
- Ausführung komplett verzinkt, wahlweise zusätzlich in RAL 6010 grasgrün beschichtet.
- Inhalt 63, 75 oder 118 Liter.

Drahtgitter Abfallkörbe „Rund“ mit Stahlblechboden				
Inhalt		63 Liter	75 Liter	118 Liter
Abmessungen dxH		400 x 500 mm	400 x 600 mm	500 x 600 mm
verzinkt	Nr.	223 015 AD	223 016 AD	223 017 AD
	Euro	-	-	-
verzinkt + RAL 6010	Nr.	223 033 AD	223 034 AD	223 035 AD
	Euro	-	-	-



Blechsockel mit Standfuß



Oberring aus Winkelstahl



Drahtgitter Abfallkorb „Rund“ mit Stahlblechboden

Abfallbehälter

Abfallbehälter „Dinova“

Abfallbehälter „Dinova“ aus Kunststoff HDPE, UV-beständig

Für Wartehallen oder Fußgängerzonen mit Signalwirkung durch die Farbe orange.

Ausführung:

- Maße H x B x T, 810 x 480 x 357 mm.
- Inhalt 50 Liter.
- Große Einwurfsöffnung 280 x 140 mm.
- Zum Entleeren Behälter nach oben abnehmbar.
- Halterung aus verzinktem Stahlblech für Wand- oder Pfostenmontage.
- Entriegelung mittels Dreikantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).
- 3 Farben zur Auswahl, grün, orange oder grau.
- Wahlweise mit im Einwurf integriertem Zigarettenkästchen lieferbar.
- Geeignet zur Wand- oder Ständermontage mittels Schellenbänder.



grün



orange



Abfallbehälter „Dinova“, Ausführung in der Farbe grau mit Rohrpfosten

Abfallbehälter „DINOVA“					Zubehör			
Farbe		grau	grün	orange	Zigaretten- kästchen	Wandmontage Set	Schellenband 2 Stück	Rohrständer 1500 mm
	Nr.	134 051 AD	134 052 AD	134 050 AD	134 053 AD	134 054 AD	134 055 AD	134 056 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-

Abfallbehälter „KUSBO“

Ausführung:


- Kunststoffbehälter (Polyäthylen) mit ovaler Form.
- Bodenklappe aus verzinktem Stahlblech.
- Inhalt: ca. 50 Liter.
- Abmessungen ca.: HxBxT 600 x 400 x 245 mm.
- Mit großer Einwurfsöffnung.
- Halterungen verzinkt für Pfostenmontage (Pfosten Ø 60 mm siehe Zubehör) oder Wandmontage (Wandschiene siehe Zubehör).
- Entriegelung mittels Dreikantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).
- Entleerung über Bodenklappe nach unten öffnen.
- In Signalfarbe orange oder hellgrün lieferbar.
- Zubehör:
 - Zigarettenkästchen,
 - Rohrpfosten verzinkt zum Einbetonieren,
 - Wandmontage Set
 - Schellenband (2 Stück).




„KUSBO“ grün



„KUSBO“ orange



Frontansicht



Seitenansicht

Abfallbehälter „KUSBO“				Zubehör			
Farbe		grün	orange	Zigaretten- kästchen	Wandmontage Set	Schellenband 2 Stück	Rohrständer 1500 mm
Nr.		134 028 AD	134 036 AD	134 057 AD	134 054 AD	134 055 AD	134 056 AD
Euro		-	-	-	-	-	-

Abfallbehälter

Abfallsammler mit Quadratlochung

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Inhalt: 20 oder 50 Liter.
- Boden gelocht für Wasserablauf. Einfaches Handling der Behälter.
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, geeignet zur Pfosten- oder Wandmontage.
- Zubehör: Pfosten aus Stahlrohr d=60 mm, Höhe: 1.500 mm, geeignet zum Einbetonieren.

Abfallsammler mit Quadratlochung					
Inhalt [l]		20	50	Zubehör	
Behälter dxH [mm]		265 x 410	370 x 520	Pfosten	Schellenband
verzinkt	Nr.	205 017 AD	205 019 AD	205 020 AD	205 026 AD
	Euro	-	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 021 AD	205 023 AD	205 024 AD	-
	Euro	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Katalogseite 88:

RAL 2000 Gelborange	RAL 3002 Karminrot	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6005 Moosgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau	DB 703 Eisenglimmer	RAL 9005 Tiefschwarz	Wir liefern sämtliche RAL und DB Farben auf Anfrage.



Abfallsammler mit Quadratlöchern, verzinkt



Abfallsammler mit Quadratlöchern, verzinkt + DB 703

Abfallsammler im edlem Noppenblech-Design

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Einwurföffnung in der Deckelhaube Ø 160 mm.
- Einfaches Handling der Behälter, Entleerung über Bodenklappe mit Dreikantschloss.
- Mit integrierter Bodennut für den Wasserablauf.
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, geeignet zur Pfosten- oder Wandmontage. Zubehör: Pfosten aus Stahlrohr d=60 mm, Höhe: 1.500 mm, geeignet zum Einbetonieren.

Abfallsammler im Noppenblech-Design				
Inhalt [l]		50	Zubehör	
Behälter ØxH [mm]		330 x 550	Pfosten	Schellenband
verzinkt	Nr.	205 274 AD	205 020 AD	205 026 AD
	Euro	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 275 AD	205 024 AD	-
	Euro	-	-	-



Abfallsammler mit Noppenblech, DB 703



Abfallsammler mit Bodenklappe, DB 703

Abfallsammler mit Springdeckel

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Behälterkorpus aus Vollblech oder mit Zierlochung.
- Inhalt: 35 Liter.
- Boden gelocht für Wasserablauf. Einfaches Handling der Behälter mit Springdeckel.
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, geeignet zur Pfosten- oder Wandmontage. Zubehör: Pfosten aus Stahlrohr d=60 mm, Höhe: 1.500 mm, geeignet zum Einbetonieren.

Abfallsammler mit Springdeckel					
Behälter ØxH		330 x 495 mm		Zubehör	
Inhalt		35 Liter			
Ausführung		Vollblech	Lochung	Pfosten	Schellenband
verzinkt	Nr.	205 035 AD	205 036 AD	205 020 AD	205 026 AD
	Euro	-	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 037 AD	205 038 AD	205 024 AD	-
	Euro	-	-	-	



Abfallsammler, Springdeckel, Zierlöcher, RAL 6005



Abfallsammler mit Springdeckel, DB 703

Abfallbehälter „RUND“

Abfallbehälter „Rund“

- Ausführung Korpus in Vollblech oder Lochblech.
- Inklusive Stahlrohrpfosten.
- Bodenbefestigung: zum Einbetonieren.
- Komplett feuerverzinkt.
- Wasserablauflöcher im Boden integriert.
- Wahlweise mit oder ohne Abdeckung (Deckel) lieferbar.
- Verriegelung mittels Dreikantschließung inkl. Schlüssel.

Abmessungen:

- Inhalt 40 Liter.
- Durchmesser 320 mm.
- Höhe ohne Deckel 470 mm.
- Höhe mit Deckel 670 mm.



Abfallbehälter mit Lochblechkörper ohne Deckel



Abfallbehälter mit Vollblechkörper und Deckel

Ausführung		Vollblech		Lochblech	
Abdeckung		ohne Deckel	mit Deckel	ohne Deckel	mit Deckel
Nr.		146 011 AD	146 012 AD	146 013 AD	146 014 AD
	Euro	-	-	-	-

Abfallbehälter „RUNDOA“

Abfallbehälter Typ „RUNDOA“ mit oder ohne Aschereinsatz

- Runder Stahlblech-Abfallbehälter verzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standard-Farben.
- Entleerung über Bodenklappe mittels Dreikantschließung (inkl. Schlüssel).
- Abmessungen: BxTxH 340x380x530 mm.
- Inhalt ca. 40 Liter.
- Wahlweise mit integriertem Aschereinsatz.
- Ausführung zur Wand- oder Pfostenmontage (siehe Zubehör).
- Gewicht ca. 9,5 kg.
- Zubehör: Rohrpfosten Ø 76 mm, Länge 1.400 mm, zum Einbetonieren, verzinkt und wahlweise zusätzlich beschichtet in einer unserer Standardfarben, inkl. Rohrschellen (Paar).



„RUNDOA“ ohne Ascher



Leerung über Bodenklappe



Abfallbehälter Typ „RUNDOA“ mit Aschereinsatz

Abfallbehälter „RUNDOA“				Zubehör	
Aschereinsatz		ohne	mit	Pfosten mit Schellen	Wandhalter
verzinkt	Nr.	179 029 AD	179 017 AD	179 012 AD	179 024 AD
	Euro	-	-	-	-
verzinkt und beschichtet	Nr.	179 030 AD	179 019 AD	179 013 AD	-
	Euro	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für das Modell „RUNDOA“:

DB 703 eisenglimmer	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6009 tannengrün	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9016 verkehrsweiß
------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Abfallbehälter „TENSIO“

Abfallbehälter „TENSIO“ mit oberem oder seitlichem Einwurf

- Feuerverzinkter runder Stahlblechbehälter, zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Ausführung mit oder ohne Ascherschacht.
- Quadratrohrstütze zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Große Einwurfföffnung von oben im Deckel Ø 150 mm integriert oder seitlich über 2 Öffnungen 240 x 100 mm.
- Verschießbar mittels Dreikantschloss (inkl. Schlüssel).
- Boden gelocht für Wasserablauf.
- Verzinkter Innenbehälter.
- Einfaches und komfortables Handling mittels Gaszugfeder.
- Inhalt: 60 Liter
- Abmessungen mit oberem Einwurf:
Durchmesser x Behälterhöhe: 410 x 705 mm,
Gesamthöhe: 970 mm über Flur.
- Abmessungen mit seitlichem Einwurf:
Durchmesser x Behälterhöhe: 370 x 705 mm,
Gesamthöhe: 970 mm über Flur.



mit Bodenplatte und Ascher



Abfallbehälter „TENSIO“ mit seitlichem Einwurf



Abfallbehälter „TENSIO“ mit oberem Einwurf

Abfallbehälter „TENSIO“ mit oberem oder seitlichem Einwurf					
Ausführung		mit seitlichem Einwurf		mit oberem Einwurf	
Ascher		ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher
zum Einbetonieren	Nr.	205 320 AD	205 322 AD	205 324 AD	205 326 AD
	Euro	-	-	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	205 321 AD	205 323 AD	205 325 AD	205 327 AD
	Euro	-	-	-	-

Abfallbehälter „TENSIO“ mit gewölbtem Dach

- Feuerverzinkter runder Stahlblechbehälter, zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Vollblechkorpus oder Korpus mit Zierstanzung.
- Quadratrohrstütze zum Einbetonieren oder mit formschöner Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Große Einwurfföffnung.
- Verschießbar mittels Dreikantschloss (inkl. Schlüssel).
- Boden gelocht für Wasserablauf.
- Verzinkter Innenbehälter.
- Einfaches und komfortables Handling mittels Gaszugfeder. Behälterkorpus schwenkt an Gaszugfeder, daher leichte Entnahme des Innenbehälter.
- Inhalt: 60 Liter
- Abmessungen:
Durchmesser x Behälterhöhe: 365 x 710 mm,
Gesamthöhe: 970 mm über Flur.



mit Bodenplatte



Abfallbehälter „TENSIO“ Korpus mit Zierstanzung



Abfallbehälter „TENSIO“ mit Vollblechkorpus

Abfallbehälter „TENSIO“ mit gewölbtem Dach					
Ausführung		Vollblechkorpus		Korpus mit Zierstanzung	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
	Nr.	205 328 AD	205 329 AD	205 330 AD	205 331 AD
	Euro	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Katalogseite 90:

RAL 2000 Gelborange	RAL 3002 Karmenrot	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	DB 703 Eisenglimmer	RAL 9005 Tiefschwarz	Wir liefern sämtliche RAL und DB Farben auf Anfrage.
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	--

Abfallbehälter

Abfallbehälter „Modern“

Abfallbehälter „Modern“ mit Lochblechkorpus

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe unten).
- Inhalt: 35 oder 50 Liter.
- Boden gelocht für Wasserablauf. Einfaches Handling der Behälter.
- Flachstahldeckel, verriegelbar mittels Dreikant (inkl. Schlüssel).
- Inkl. Quadratrohrpfosten 60 x 60 x 1.500 mm.
- Zubehör: Innenbehälter aus Stahlblech verzinkt.

Abfallbehälter „Modern“ mit Lochblechkorpus				
Inhalt		35 Liter		50 Liter
Abmessung Behälter dxH in mm		340 x 475		380 x 515
verzinkt	Nr.	205 039 AD	205 044 AD	
	Euro	-	-	
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 042 AD	205 043 AD	
	Euro	-	-	
Innenbehälter verzinkt	Nr.	205 045 AD	205 046 AD	
	Euro	-	-	



Abfallbehälter Typ „Modern“ mit Lochblech, Ausführung in DB 703 mit Innenbehälter

Abfallbehälter „Modern“

Abfallbehälter „Modern“ mit Vollblechkorpus

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe unten).
- Inhalt: 35 oder 50 Liter. • Boden gelocht für Wasserablauf. • Einfaches Handling der Behälter.
- Flachstahldeckel, verriegelbar mittels Dreikant (inkl. Schlüssel).
- Befestigung mit Wandhalterung oder inkl. Quadratrohrpfosten 60 x 60 x 1.500 mm.
- Zubehör: Innenbehälter aus Stahlblech verzinkt.

Abfallbehälter „Modern“ mit Vollblechkorpus					
Inhalt		35 Liter		50 Liter	
Abmessungen dxH in mm		340 x 475		380 x 515	
Befestigungsart		Wandhalter	mit Pfosten	Wandhalter	mit Pfosten
verzinkt	Nr.	205 237 AD	205 238 AD	205 241 AD	205 242 AD
	Euro	-	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 239 AD	205 240 AD	205 243 AD	205 244 AD
	Euro	-	-	-	-
Innenbehälter verzinkt	Nr.	205 045 AD		205 046 AD	
	Euro	-		-	




Abfallbehälter Typ „Modern“ mit Vollblechkorpus, Ausführung verzinkt mit Wandhalter und in DB 703 mit Pfosten



Abfallbehälter „Modern“

Abfallbehälter „Modern“ mit Aschereinsatz

- Vollblechkorpus feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe unten).
- Inhalt: 50 Liter. • Boden gelocht für Wasserablauf.
- Einfaches Handling der Behälter.
- Flachstahldeckel aus Edelstahl mit 2 Einwurfföffnungen (Abfall und Zigarettenkippen), verriegelbar mittels Dreikant (inkl. Schlüssel).
- Inkl. verzinktem Innenbehälter.
- Befestigung mit Wandhalterung oder inkl. Quadratrohrpfosten 60 x 60 x 1.500 mm.






Abfallbehälter „Modern“ mit Aschereinsatz			
Inhalt		50 Liter	
Abmessung Behälter dxH in mm		380 x 515	
Befestigungsart		mit Wandhalter	mit Pfosten
Nr.	Euro	205 245 AD	205 246 AD
		-	-



„Modern“ mit Pfosten in RAL 3002 karminrot,

Wählen Sie aus einer unserer Standardfarben für Katalogseite 91:



Abfallbehälter

Abfallbehälter „ZYLINDER“

Schwerer freistehender Stand-Abfallbehälter

- Robuster Stahlblechkörper aus 5 mm Stahlblech.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlich mit Farbbeschichtung in einer unserer Standardfarben (siehe Seite 93).
- Inkl. verzinktem Innenbehälter, wahlweise mit zusätzlichem Aschereinsatz lieferbar.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).
- Deckel aus 8 mm Stahlblech mit Einwurfföffnung Ø 150 mm, innenliegendes Scharnier, gesichert mit Schlosskasten und Dreikantschließung (inkl. Dreikantschlüssel).
- Abmessungen: Ø 420 mm, Gesamthöhe: 780 mm, Inhalt 50 Liter.
- Gewicht: ca. 55 kg.



Aschereinsatz

„ZYLINDER“ ohne Ascher
Bestell-Nr. 205 267 AD
 Euro -

„ZYLINDER“ mit Aschereinsatz
Bestell-Nr. 205 268 AD
 Euro -



Abfallbehälter „ZYLINDER“ in DB 703



Abfallbehälter „ROUND“

Freistehender Stand-Abfallbehälter

- Solider Stahlblechkörper aus 2 mm Stahlblech.
- 4 große Einwurfföffnungen (120 x 185 mm) in der Stahlblechhaube.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlich mit Farbbeschichtung in einer unserer Standardfarben (siehe Seite 93).
- Inkl. verzinktem Innenbehälter mit Handgriffen für ergonomisches Handling.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).
- Guss-Scharniere halten die Tür am Körper, verriegelbar mittels Dreikantschließung (inkl. Schlüssel).
- Abmessungen:
 Ø 415 mm, Gesamthöhe: 1.000 mm.
- Inhalt 60 Liter.
- Gewicht: ca. 29 kg.

Zubehör
 für Abfallbehälter
 „ZYLINDER“ und „ROUND“
 Befestigungsmaterial Set:
 3 Sechskantschrauben 12 x 130 mm,
 Dübel und Unterlegscheiben
Bestell-Nr. 205 270 AD
 Euro -

Abfallbehälter „ROUND“
Bestell-Nr. 205 269 AD
 Euro -



Abfallbehälter „ROUND“ in DB 703



Abfallbehälter „PASSAGE“ mit Schrägdach

Abfallbehälter „PASSAGE“ - Wahlweise mit gewölbtem Dach

- Besticht durch seine elegante Form.
- Inhalt: ca. 70 Liter, wahlweise mit integriertem Ascher.
- Ständer und Haube aus 8mm Stahlblech verzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe Seite 93).
- Verzinkter Innenbehälter.
- Tür verriegelbar mittels Dreikantschloss inkl. Schlüssel.
- Bodenbefestigung: ortsfest zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln.



Detail: Aschereinsatz

Schrägdach gewölbt



Abfallbehälter Typ „PASSAGE“ mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Ausführung in DB 703

Abfallbehälter „PASSAGE“					
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Abmessungen in mm		(HxBxT) 1.500 x 475 x 340		(HxBxT) 1.000 x 475 x 340	
Aschereinsatz		ohne	mit	ohne	mit
verzinkt	Nr.	205 230 AD	205 231 AD	205 228 AD	205 229 AD
	Euro	-	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 234 AD	205 235 AD	205 232 AD	205 233 AD
	Euro	-	-	-	-
Mehrpreis für Schrägdach gewölbt	Nr.	205 271 AD			
	Euro	-			

Abfallbehälter „Universal“

Abfallbehälter „Universal“ mit Wetterschutzhaube


- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe unten).
- Mit Ascheraufsatz, separat entriegelbar.
- Inhalt: 50 Liter.
- Abmessungen Behälter: Höhe 590 mm, Durchmesser 360 mm.
- Abmessungen gesamt: HxBxT 1.355 x 480 x 445 mm.
- Korpus und Boden gelocht für Wasserablauf.
- Einfaches Handling der Behälter.
- Verschluss mittels Dreikantschließung inkl. Schlüssel.
- Wetterschutzhaube im Rundrohr-Bügelständer integriert.
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Gewicht: 32 kg bzw. 37 kg mit Bodenplatte

Abfallbehälter „Universal“			
Abmessungen HxBxT in mm		1.855 x 480 x 445	1.355 x 480 x 445
Gewicht		32 kg	35 kg
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
verzinkt	Nr.	205 072 AD	205 100 AD
	Euro	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 075 AD	205 101 AD
	Euro	-	-




Abfallbehälter „Universal“,
Ausführung zum Aufdübeln
Farbe DB 703


Skizze - Ausführung:




Frontansicht - zum Einbetonieren



Seitenansicht - zum Einbetonieren



Frontansicht - zum Aufdübeln



Seitenansicht - zum Aufdübeln

Wählen Sie aus einer unserer Standardfarben für die Katalogseiten 92 und 93:

RAL 2000
Gelborange

RAL 3002
Karminrot

RAL 5013
Kobaltblau

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

DB 703
Eisenglimmer

RAL 9005
Tiefschwarz

Wir liefern sämtliche
RAL und DB Farben
auf Anfrage.

Dreikantschlüssel,
zusätzlich für Abfallbehälter

Bestell-Nr. 205 227 AD
Euro -



Abfallbehälter

Design-Abfallbehälter „PINTO“ und „PINTOLINO“

Abfallbehälter „PINTO“

- Standmodell mit Haube aus Edelstahl.
- Mit integrierten Aschereinsatz in der Haube.
- Korpus aus Noppen-Stahlblech, beschichtet in Dunkelgrau-Metallic.
- Innenbehälter aus Kunststoff, 50 Liter Inhalt, zu öffnen mittels 3-Kantschloss.

Abfallbehälter „PINTOLINO“

- Hängemodell „PINTOLINO“ zur Wand- oder Pfostenmontage. Pfosten verzinkt.
- Behälterinhalt ca. 48 Liter. • Haube beschichtet in Weißaluminium.
- Korpus aus Noppen-Stahlblech, beschichtet in dunkelgrau-metallic.
- Entleerung über Bodenklappe mittels 3-Kantschloss.

Modell		PINTOLINO		PINTO
Abmessungen H x B x T in mm		550 x 346 x 386		740 x 420 x 420
Einwurföffnung Ø in mm		170		220
Befestigungsart		mit Pfosten	mit Wandhalter	Standmodell
	Nr.	134 013 AD	134 018 AD	134 012 AD
	Euro	-	-	-



Abfallbehälter Typ „PINTOLINO“,



Standmodell „PINTO“

Design-Abfallbehälter „AFUBI“

Abfallbehälter „AFUBI“ als Stand- oder Hängebehälter

- Modernes Design mit geschwungenen Formen zeichnet diese Abfallbehälterkombination aus.
- Solide Stahlblechkonstruktion verzinkt und zusätzlich in einer unserer Standard-Farben beschichtet.
- Inhalt: 60 Liter, Standbehälter mit 60 oder 100 Liter.
- Standbehälter Entleerung über mit Dreikant lösbaren Deckelaufsatz (mit Abfallsackhalterung), Hängebehälter über verschließbare Bodenklappe (inkl. Schlüssel).
- Standbehälter mit Bohrungen zur Bodenbefestigung, Hängebehälter mit Rohrpfosten Ø 76 mm, Länge 1.500 mm, verzinkt und in Behälterfarbe beschichtet (inkl. Schellenband).
- Mit integrierten Aschereinsatz in der Haube.

Abfallbehälter „AFUBI“				
Ausführung		Hängebehälter	Standbehälter	
Abmessungen in mm (HxBxT)		702 x 350 x 389	832 x 350 x 350	1.025 x 400 x 400
Inhalt		60 Liter	60 Liter	100 Liter
	Nr.	134 029 AD	134 030 AD	134 031 AD
	Euro	-	-	-



Abfallbehälter „AFUBI“ als Standbehälter
60 Liter



„AFUBI“ Hängebehälter 60 Liter

Abfallbehälter „BULLO“

Großvolumiger Abfallbehälter Typ „BULLO“ 100 Liter

- Entleerung über Stahlblech-Innenbehälter.
- Haube abschließbar mittels Dreikantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).
- Große Einwurföffnung und Ascher in der Haube integriert.
- Komplett aus Stahlblech feuerverzinkt und zusätzlich mit Farbbeschichtung in einer unserer Standardfarben. Weitere RAL- und DB-Farben liefern wir auf Anfrage.
- Bodensockel verzinkt und beschichtet in RAL 9005 tiefschwarz.
- Inhalt 100 Liter.
- Abmessungen (HxBxT): 800 x 484 x 484 mm.
- Gewicht: 66 kg.

Bestell-Nr.: 134 022 AD

Euro -



Abfallbehälter „BULLO“ integrierter
Aschereinsatz



Wählen Sie aus unseren Standard-Farben für die Modelle „AFUBI“ und „BULLO“:

RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	DB 703 eisenglimmer
----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Abfallbehälter „ROTONDO“

Abfallbehälter „Rotondo“

- Ausführung Korpus in Vollblech mit Flachstahlabdeckung.
- Bodenbefestigung: mit Doppelständer zum Einbetonieren, zur Wand- oder Pfostenbefestigung (siehe Zubehör).
- Komplett feuerverzinkt und wahlweise in einer unserer Standardfarben pulverbeschichtet.
- Flachstahlabdeckung mit großer Einwurfföffnung.
- Wahlweise mit oder ohne Aschereinsatz lieferbar.
- Verriegelung mittels 8 mm Dornschlüssel (im Lieferumfang).

Abmessungen:

- Inhalt 45 Liter.
- Breite 420 mm Tiefe 390 mm Höhe 660 mm.



„ROTONDO“ zur Wand-/Pfostenmontage



„ROTONDO“ ohne Ascher in Farbkombination (auf Anfrage)



Abfallbehälter „ROTONDO“ mit Ascher zum Einbetonieren

Abfallbehälter „ROTONDO“						Zubehör			
Befestigungsart		Wand-/Pfostenbefestigung		zum Einbetonieren		Rohrpfosten		Rohrschellen VE = 2 Stück	
Aschereinsatz		ohne	mit	ohne	mit	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
verzinkt	Nr.	162 363 AD	162 367 AD	162 365 AD	162 369 AD	162 371 AD	162 372 AD	162 375 AD	162 377 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
verzinkt und beschichtet	Nr.	162 364 AD	162 368 AD	162 735 AD	162 734 AD	162 373 AD	162 374 AD	162 376 AD	162 378 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-



„ROTONDO“ mit Aschereinsatz

Abfallbehälter „TUBO“

- Runder Stahlblech-Abfallbehälter verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Wahlweise mit oder ohne Aschereinsatz.
- Im Deckel integrierte große Einwurfföffnung (Ø ca. 200 mm).
- Korpus aus vertikalen Rundrohrstäben.
- Inkl. verzinkter Innenbehälter.
- Entleerung erfolgt durch öffnen des Deckels mittels 8mm Dreikantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).
- Abmessungen: Ø 420 mm, Höhe: 724 mm.
- Inhalt ca. 80 Liter.

„TUBO“ ohne Ascher
Bestell-Nr.: 162 381 AD
Euro -

„TUBO“ mit Ascher
Bestell-Nr.: 162 382 AD
Euro -



„TUBO“ ohne Ascher



Abfallbehälter „TUBO“ ohne Ascher

Abfallbehälter „TONDA“ mit Ascherabdeckung

- Runder Stahlblech-Abfallbehälter verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Mit ausgesetztem Aschereinsatz inkl. V2A Ausdrück-Lochblech.
- Stabiler Vollblechkörper mit U-Profilstütze zum Einbetonieren.
- Inkl. verzinkter Innenbehälter.
- Entleerung erfolgt durch 8mm Dreikantschlüssel - nach vorn kippen.
- Abmessungen: Ø 324 mm Behälter, Höhe Behälter mit Ascher 710 mm Ascher, Höhe über Flur: 900 mm.
- Inhalt ca. 40 Liter.

„TONDA“ verzinkt
Bestell-Nr.: 162 366 AD
Euro -

„TONDA“ verzinkt und beschichtet
Bestell-Nr.: 162 370 AD
Euro -



„TONDA“ Ascher mit Edelstahl Ausdrücklochblech



Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Modelle „ROTONDO“, „TUBO“ und „TONDA“:

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 2009 verkehrsorange	RAL 3001 signalrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	RAL 6022 braunoliv	Weitere RAL-Farben sowie DB-Farben liefern wir auf Anfrage!
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7030 steingrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 gravaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß	

Abfallbehälter „WASTEX“ mit Aschereinsatz

Ausführung „WASTEX“:

- Zylinderförmiger Abfallbehälter.
- Korpus komplett verzinkt und zusätzlich in einer unserer Standardfarben pulverbeschichtet.
- Stahlblechboden mit Bohrungen für eine ortsfeste Montage durch aufdübeln.
- Einwurfföffnungen und Aschereinsatz im Deckel integriert.
- Deckel abschließbar (inkl. Schlüssel).
- Inklusive verzinktem Innenbehälter.
- Abmessungen (ca. Angaben):
Durchmesser: 405 mm.
Gesamthöhe: 805 mm.
Inhalt ca. 80 Liter.
- Gewicht: ca. 30 kg.



Abfallbehälter „WASTEX“
Bestell-Nr. 322 021 AD
Euro -

Deckel klappbar
und abschließbar
mit integriertem
Aschereinsatz.



Abfallbehälter „WASTEX“

Abfallbehälter „PINIO“ mit Aschereinsatz

Ausführung „PINIO“:

- Zylinderförmiger Abfallbehälter.
- Korpus komplett verzinkt und zusätzlich in einer unserer Standardfarben pulverbeschichtet.
- Stahlblechboden mit Bohrungen für eine ortsfeste Montage durch aufdübeln oder mit extra schwerem Betonsockel.
- Seitlich mit 2 Einwurfföffnungen für Abfall.
- Deckel mit integriertem Aschereinsatz.
- Deckel abschließbar (inkl. Schlüssel).
- Inklusive verzinktem Innenbehälter.
- Abmessungen (ca. Angaben):
Durchmesser: 440 mm.
Gesamthöhe: 932 bzw. 1.032 mm.
Inhalt ca. 80 Liter.
- Gewicht: ca. 40 kg.

„PINIO“ mit Stahlblechboden „PINIO“ mit Betonsockel
Bestell-Nr. 322 022 AD Bestell-Nr. 322 023 AD
Euro - Euro -



Abfallbehälter „PINIO“ mit Stahlblechboden



Abfallbehälter „PINIO“ mit Betonsockel

Bitte wählen Sie eine unserer Standardfarben für „WASTEX“ und „PINIO“:

RAL 3000
feuerrot

RAL 5010
enzianblau

RAL 6005
moosgrün

RAL 6009
tannengrün

RAL 7016
anthrazitgrau Struktur

RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9016
verkehrsweiß

ovaler Abfallbehälter

ovaler Abfallbehälter aus Stahlblech, mit Bodenklappe

Besonders robuste Stahlblechkonstruktion, bestens geeignet für den innerstädtischen Bereich.

Ausführung:

- Maße H x B x T, 590 x 425 x 330 mm.
- Inhalt 45 Liter.
- Einwurfsöffnung 200 x 100 mm.
- Universalhalterung verzinkt für Wand- oder Pfostenmontage (Schellen oder Schellenband).
- Entriegelung mittels Dreikantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).
- Zum Entleeren Bodenklappe nach unten öffnen.
- Ausführung verzinkt, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Zubehör:
Pfosten aus Stahlrohr d=60 mm
Höhe: 1.500 mm zum Einbetonieren,
Schellenband oder
Stahlschellen für Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm.



ovaler Abfallbehälter mit Rohrschellen



ovaler Abfallbehälter verzinkt



ovaler Abfallbehälter in RAL 6005 an Stahlrohrpfosten d=60 mm

		Ausführung		Zubehör		
ovaler Abfallbehälter		verzinkt	zusätzlich beschichtet	Schellen für Rohr d=60 mm	Schellenband 2 Stück	Rohrständer 1500 mm
	Nr.	205 218 AD	205 219 AD	205 212 AD	205 026 AD	205 020 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für ovaler Abfallbehälter:

RAL 2000 Gelborange	RAL 3002 Karminrot	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6005 Moosgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau	DB 703 Eisenglimmer	RAL 9005 Tiefschwarz	Wir liefern sämtliche RAL und DB Farben auf Anfrage.

Abfallbehälter „MAXI“

Abfallbehälter Typ „MAXI“ mit oder ohne Aschereinsatz

Ausführung:

- Solider und stabiler Stahlblech-Abfallbehälter verzinkt und wahlweise in Standardfarbbeschichtung.
- Entleerung über Bodenklappe mittels Dreikantschließung (inkl. Schlüssel).
- Abmessungen: BxTxH 465x296x700 mm. Inhalt ca. 70 Liter.
- Wahlweise mit integriertem Aschereinsatz.
- Ausführung zur Wand- oder Pfostenmontage (siehe Zubehör).
- Gewicht ca. 16 kg.
- Zubehör:
Rohrpfosten Ø 76 mm, Länge 1.400 mm, zum Einbetonieren, verzinkt und wahlweise zusätzlich beschichtet in Standardfarbe, inkl. Rohrschellen (Paar).



„MAXI“ Aschereinsatz



Leerung über Bodenklappe



Abfallbehälter Typ „MAXI“

Abfallbehälter „MAXI“				Zubehör	
Aschereinsatz		ohne	mit	Pfosten mit Schellen	Wandhalter
verzinkt	Nr.	179 055 AD	179 057 AD	179 012 AD	179 024 AD
	Euro	-	-	-	-
verzinkt und beschichtet	Nr.	179 056 AD	179 047 AD	179 013 AD	-
	Euro	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für das Modell „MAXI“:

DB 703 eisenglimmer	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6009 tannengrün
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9016 verkehrsweiß

Abfallbehälter „REDA“

Abfallbehälter „REDA“ zur Wand- oder Pfostenbefestigung und zum Aufdübeln

- massive Stahlblechhalterung zur Aufnahme des großvolumigen Behälters in Rechteckform.
- Ausführung komplett verzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standard-Farben.
- Sicherung und Entleerung mittels Dreikantschließung (inkl. Schlüssel).
- Abdeckung aus Stahlblech.
- Behälter Abmessungen ca.: BxTxH 375 x 290 x 500 mm, Inhalt ca. 40 Liter.
- Befestigungsmöglichkeiten: Ausführung mit verlängerter Stütze zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, zur Wand- oder Pfostenbefestigung (Rohrpfosten Ø 76 mm L= 1.400 mm mit Schellen - siehe Zubehör).
- Gewicht ca. 19 kg,

Abfallbehälter „REDA“					Zubehör
Befestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zur Wandmontage	Pfosten mit Schellen
verzinkt	Nr.	179 048 AD	179 050 AD	179 046 AD	179 012 AD
	Euro	-	-	-	-
verzinkt und beschichtet	Nr.	179 049 AD	179 051 AD	179 047 AD	179 013 AD
	Euro	-	-	-	-



Abfallbehälter Typ „REDA“, zur Wand- bzw. Pfostenmontage



Abfallbehälter Typ „REDA“, zum Aufdübeln

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für „REDA“:

DB 703 eisenglimmer	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6009 tannengrün
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9016 verkehrsweiß

Abfallbehälter „ARCADE“

Abfallbehälter „ARCADE“ mit oder ohne Aschereinsatz

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe unten).
- Rechteckbehälter mit Abdeckung, wahlweise mit integriertem Aschereinsatz.
- 2 Größen stehen zur Auswahl
Inhalt: 40 Liter,
Gesamtabmessung BxTxH: 310 x 360 x 600 mm,
Inhalt: 50 Liter,
Gesamtabmessung BxTxH: 310 x 360 x 685 mm.
- Boden gelocht für Wasserablauf.
- Einfaches Handling der Behälter.
- Verriegelbar mittels Dreikant (inkl. Schlüssel).
- Befestigung mit Wandhalterung oder zur Pfostenbefestigung
- Zubehör:
Stahlrohrpfosten verzinkt oder beschichtet,
Durchmesser 60 mm, Höhe 1.500 mm, zum Einbetonieren,
Schellenband.



„ARCADE“
Haube + Behälter verzinkt







„ARCADE“
Haube + Behälter RAL 5013



„ARCADE“ mit Aschereinsatz
Haube RAL 2000 + Behälter verzinkt

Abfallbehälter „ARCADE“							
Inhalt		40 Liter		50 Liter		Zubehör	
Behälter BxTxH		310 x 310 x 440 mm		310 x 310 x 520 mm		Pfosten	Schellenband
Aschereinsatz		ohne	mit	ohne	mit	-	-
Haube und Behälter verzinkt	Nr.	205 281 AD	205 287 AD	205 282 AD	205 288 AD	205 020 AD	205 026 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
Haube beschichtet und Behälter verzinkt	Nr.	205 283 AD	205 289 AD	205 284 AD	205 290 AD	-	-
	Euro	-	-	-	-	-	-
Haube + Behälter beschichtet	Nr.	205 085 AD	205 291 AD	205 086 AD	205 292 AD	205 024 AD	-
	Euro	-	-	-	-	-	-

Wählen Sie aus einer unserer Standardfarben für Abfallbehälter „ARCADE“:



Entleerung, Aschereinsatz

Stahlblech Abfallbehälter

Stahlblech Abfallbehälter Typ „Rechteck“ und „Achteck“

- Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech.
- Wasserablauföcher im Boden integriert.
- Entriegelung über Dreikantschloss (inkl. Schlüssel).
- Rechteckbehälter mit oder ohne Abdeckung lieferbar.
- Die Abdeckung wahlweise mit integriertem Aschereinsatz in Flachform oder mit Pyramidenascher.
- Befestigungsarten: Zum Einbetonieren, mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln oder vorbereitet zur Wandmontage.
- Formen in Rechteck oder Achteck Ausführung.
- Inhalt Rechteck-Behälter: 35, 43 oder 60 Liter.
- Inhalt Achteck-Behälter: 60 Liter.
- Abmessungen - siehe Tabelle.
- Ausführung aus Edelstahl liefern wir auf Anfrage.



Abfallbehälter Rechteck mit integriertem Ascher



Abfallbehälter Rechteck offen



Abfallbehälter Rechteck



Abfallbehälter Achteck



Abfallbehälter Rechteck mit Pyramidenascher

Ausführung		Rechteck offen		Rechteck mit Abdeckung				Achteck	Pyramidenascher
Inhalt in Liter		35	60	35		43		60	35
Maße HxBxT in mm		460x370x280	600x475x285	540 x 320 x 260		640 x 360 x 280		480x450x280	540x320x260
Aschereinsatz		-	-	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	-	mit Ascher
zum Einbetonieren	Nr.	220 299 AD	220 300 AD	220 301 AD	220 302 AD	220 303 AD	220 304 AD	220 305 AD	146 050 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	146 052 AD	146 053 AD	146 054 AD	146 055 AD	146 056 AD	146 057 AD	146 058 AD	146 059 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
zur Wandmontage	Nr.	146 061 AD	146 062 AD	146 063 AD	146 064 AD	146 065 AD	146 066 AD	-	146 068 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-

Abfallbehälter „FORMA“

Abfallbehälter „FORMA“

- Achteckiger Stahlblechbehälter mit Abdeckung.
- Bodenbefestigung: mit Doppelständer zum Einbetonieren, zur Wand- oder Pfostenbefestigung (siehe Zubehör).
- Komplett feuerverzinkt und wahlweise in einer unserer Standardfarben pulverbeschichtet.
- Zur Entleerung kippbar, Verriegelung mittels Dreikantschlüssel (im Lieferumfang).
- Handgriffe sind mit Schnitzschutz versehen.
- Abmessungen:
Inhalt 45 Liter.
Breite 410 mm, Tiefe 380 mm,
Höhe 670 mm.



„FORMA“
zur Wand-/Pfostenmontage



„FORMA“ mit Rohrpfosten Ø 76 mm



„FORMA“
zum Einbetonieren

Abfallbehälter „FORMA“				Zubehör			
Befestigungsart		Wand-/Pfostenbefestigung	zum Einbetonieren	Rohrpfosten		Rohrschellen VE = 2 Stück	
				Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
verzinkt	Nr.	162 383 AD	162 384 AD	162 371 AD	162 372 AD	162 375 AD	162 377 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
verzinkt und beschichtet	Nr.	162 385 AD	162 386 AD	162 373 AD	162 374 AD	162 376 AD	162 378 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Hundestation mit Abfallbehälter „FORMA“ und Tütenspender „CANE“

- Solide Rohrrahmenkonstruktion aus Rundrohr Ø 48 mm mit eingeschweißten Flachstahlstreben.
- Rahmen zur Aufnahme eines Tütenspender „CANE“ und Abfallbehälter Typ „FORMA“ (Beschreibung siehe oben).
- Ausführung komplett verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Tütenspender einzeln zur Wand- oder Pfostenmontage.
- Rohrpfosten und Rohrschellen siehe Zubehör.
- Hundekotbeutel 200 x 330 mm Farbe schwarz mit einseitigem Aufdruck, im Karton á 2000 Stück (40 Blöcke á 50 Beutel) - siehe Zubehör.
- Abmessungen ca. Angaben:
Tütenspender HxBxT: 415 x 230 x 53 mm.
Rohrrahmen HxB: 1.900 x 580 mm.



Hundekotbeutel



Tütenspender „CANE“ zur
Wand-/Pfostenmontage



Hundestation

Hundestation „CANE“ mit Abfallbehälter „FORMA“				Zubehör		
Ausführung		Rohrrahmen mit Abfallbehälter und Tütenspender	Tütenspender zur Wand- oder Pfostenbefestigung	Rohrpfosten	Rohrschellen	Hundekotbeutel
				Ø 60 mm	VE = 2 Stück	2.000 Stück
	Nr.	162 387 AD	162 388 AD	162 373 AD	162 376 AD	162 389 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben:

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 2009 verkehrsorange	RAL 3001 signalrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	RAL 6022 braunoliv	Weitere RAL-Farben sowie DB-Farben liefern wir auf Anfrage!
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7030 steingrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 gravaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß	

Abfallbehälter

Abfallbehälter-Kombination „NEW-EVOLUTION“

Abfallbehälter-Kombination Typ „New-Evolution“

Ideal für die Sauberkeit in Bürogebäuden, Einkaufszentren, Parkplätzen etc. Kombination von Ascher und Abfallbehälter mit doppelseitigem Einwurf. Konstruktion aus verzinktem Stahl, Seitenwand aus Aluminium, zusätzlich epoxybeschichtet in der Farbe graumangan. Ascher lösbar mittels Dreikantschloss.

- Inhalt: Abfallbehälter 30 und
Ascher 6 Liter
Einwurföffnung: B x H 260 x 130 mm
oder wahlweise
- Inhalt: Abfallbehälter 60 Liter und
Ascher 12 Liter
Einwurföffnung: B x H 440 x 130 mm

Abfallbehälter-Kombination „NEW-EVOLUTION“			
Abmessungen HxBxT	960 x 300 x 250 mm	960 x 480 x 250 mm	
Inhalt Ascher	6 Liter	12 Liter	
Inhalt Abfallbehälter	30 Liter	60 Liter	
Nr.	148 051 AD	148 052 AD	
	Euro	-	-



Typ „NEW-EVOLUTION“ 60 Liter



Abfallbehälter-Kombination Typ „NEW-EVOLUTION“ Ausführung 30 Liter

Standabfall-/Ascherkombination Typ „STELE“

Standabfall-/Ascherkombination Typ „STELE“

- Sehr robuste und elegante Lösung für den Außeneinsatz.
- Aschereinsatz mit 2 Liter Inhalt.
- Abfallbehälter mit 8 Liter Inhalt.
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech.
- Gehäuse komplett verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in der Farbe grau.
- Seitentür für Zugang zum Inneneimer, abschließbar.
- Edelstahlplatten zum Ausdrücken der Zigaretten, von 2 Seiten zugänglich.
- 2 große Einwurföffnungen für den Abfall.
- Die schwere Bodenplatte sorgt für Standsicherheit, wahlweise kann diese am Boden verdrübelt werden.
- Abmessungen: LxBxH 400x260x1.040 mm.
- Montage-Set zur optionalen Bodenverankerung ist im Lieferumfang enthalten.



Typ „STELE“ mit Innenbehälter und Aschereinsatz



Bestell-Nr. 148 113 AD

Euro -

Wandabfall-/Ascherkombination Typ „STELE“

Wandabfall-/Ascherkombination Typ „STELE“

- Robuste platzsparende und elegante Lösung für Zigarettenkippen und Abfall.
- Ausführung:
Ascher Inhalt 3 Liter mit verzinktem Innenbehälter für ca. 900 Kippen geeignet.
Abfall Inhalt 14 Liter mit verzinktem Innenbehälter.
- Robuste und stabile Stahlblechkonstruktion mit UV-resistenter Farbbeschichtung in dunkelgrauer Farbkombination.
- Abschließbar an seitlich angebrachtem Edelstahlschloss.
- Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten.
- Schnelles und einfaches öffnen, entleeren und reinigen.
- Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.
- Abmessungen: BxTxH 300 x 140 x 670 mm.



Wandabfall-/Ascherkombination
Typ „STELE“
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial



Bestell-Nr. 148 114 AD

Euro -

Abfallbehälter „KOMPAKT“

Großvolumiger Abfallbehälter für 120 Liter Abfallsäcke

- Komplette Stahlblechkonstruktion mit Doppelflügeltür für einfaches Handling.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer 8 Standardfarben.
- Abmessungen:
Durchmesser x Höhe: 500 x 980 mm, Inhalt ca. 150 Liter.
- Gewicht ca. 20 kg.

Abfallbehälter- / Ascherkombination „KOMPAKT“					
Farbe		RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3000 feuerrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6001 smaragdgrün
	Nr.	153 064 AD	153 065 AD	153 066 AD	153 067 AD
	Euro	-	-	-	-
Farbe		RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9016 verkehrsweiß	silberfarbig	antik-silber
	Nr.	153 068 AD	153 069 AD	153 070 AD	153 071 AD
	Euro	-	-	-	-



Abfallbehälter „KOMPAKT“

Abfallbehälter- / Ascherkombination „DELTO“

Die ideale Kombination für den Innen- und Außenbereich.

- Stabiler Korpus aus Stahlblech verzinkt und beschichtet in einer unserer 7 Standardfarben.
- Der Bodenrahmen und Innenbehälter aus Stahlblech verzinkt ohne Beschichtung.
- Aschereinsatz verzinkt und zusätzlich in schwarz beschichtet mit verzinktem Siebeinsatz.
- Verriegelbar mittels Dreikantschloss, die Haube, der Ascher und das Sieb werden diebstahlsicher mit dem Korpus verschlossen.
- Ausführung in 2 Größen
Abmessungen:
LxBxH 395x395x910 mm, Inhalt ca. 38 Liter, Gewicht: ca. 20 kg.
LxBxH 500x500x955 mm, Inhalt ca. 72 Liter, Gewicht: ca. 27 kg.



Abfall-/Ascherkombination „DELTO“ in allen Standardfarben

Abfall-/Ascherkombination „DELTO“								
Farbe		RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3004 purpurrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9016 verkehrsweiß	silberfarbig
Inhalt 38 Liter	Nr.	153 040 AD	153 041 AD	153 042 AD	153 043 AD	153 044 AD	153 045 AD	153 046 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-
Inhalt 72 Liter	Nr.	153 047 AD	153 048 AD	153 049 AD	153 050 AD	153 051 AD	153 052 AD	153 053 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-

Abfallbehälter


Abfallbehälter „PINIE“ mit Aschereinsatz

Ausführung „PINIE“:

- Zylinderförmiger Abfallbehälter Korpus verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet im RAL Farbtönen 7016 anthrazitgrau mit Struktur.
- Mit Holzverkleidung aus imprägniertem Kiefernholz.
- Stahlblechboden mit Bohrungen für eine ortsfeste Montage durch aufdübeln oder mit zusätzlichem Betonsockel.
- Zwei große Einwurfföffnungen, Deckel abschließbar (inkl. Schlüssel) und integriertem Aschereinsatz.
- Abmessungen (ca. Angaben):
Durchmesser: 440 mm.
Gesamthöhe: 932 bzw. 1.032 mm.
Inhalt ca. 80 Liter.
- Handling mit verzinktem Innenbehälter.



Abfallbehälter „PINIE“ mit Betonsockel



Abfallbehälter „PINIE“ - Maßskizze



Abfallbehälter „PINIE“ mit Betonsockel

Abfallbehälter „PINIE“			
Ausführung		mit Stahlblechboden	mit Betonsockel
Abmessung		Höhe x Durchmesser 932/1.032 x 440 mm - Inhalt: ca. 80 Liter	
	Nr.	322 019 AD	322 020 AD
	Euro	-	-

Holzart:

Nordische Kiefer wird kesseldruckimprägniert, um es vor Pilzen, Bakterien und umwelteinflüssen zu schützen. Die Oberfläche wird natur belassen geliefert. Gegen Mehrpreis lasiert im Farbtönen Kiefer mittel (auf Anfrage). Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulassieren.



Detail:

Deckel klappbar und abschließbar mit integriertem Aschereinsatz.



Wahlweise mit Stahlblechboden oder Betonsockel.



Abfallbehälter

Abfallbehälter „NATURA“

Abfallbehälter „NATURA“ mit Holzverkleidung

- Massive Holzverkleidung aus autoklaven behandeltem Kiefernholz.
- 2 Größen in 50 Liter oder 110 Liter Inhalt.
- Gestell aus Stahl verzinkt und zusätzlich beschichtet in graumangan oder in grün RAL 6005.
- Halterung für Abfallsäcke.
- Bodenbefestigung mit Befestigungsanker zum Einbetonieren (siehe Zubehör).
- Bei Ausführung 110 Liter wahlweise mit im Dach integriertem Aschereinsatz.
- Bei Ausführung 50 Liter wahlweise mit verzinktem Innenbehälter.



„NATURA“, 50 Liter, Gestell graumangan



„NATURA“, 110 Liter, Gestell grün RAL 6005



„NATURA“ 110 Liter mit Ascheraufsatz und Gestell in graumangan



Erdanker zum Einbetonieren



Innenbehälter für 50 Liter

Abfallbehälter „NATURA“								
Ausführung	50 Liter		110 Liter				Zubehör für	
Abmessungen	BxTxH 400 x 400 x 565 mm		BxTxH 425 x 425 x 990 mm				50/110 Liter	50 Liter
Aschereinsatz	ohne		ohne		mit		Befestigungsanker zum Einbetonieren	verzinkter Innenbehälter
Gestellfarbe	graumangan	grün	graumangan	grün	graumangan	grün		
Nr.	316 010 AD	316 011 AD	316 012 AD	316 013 AD	316 014 AD	316 015 AD	316 016 AD	316 017 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-

Abfallbehälter „OVALO“

Abfallbehälter „OVALO“ mit Holzverkleidung

- Massive Holzverkleidung aus autoklaven behandeltem Kiefernholz.
- Inhalt 60 Liter.
- Gestell aus Stahl verzinkt und zusätzlich beschichtet in graumangan oder in grün RAL 6005.
- Halterung für Abfallsäcke.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln.
- Wahlweise mit verzinktem Innenbehälter.



verzinkter Innenbehälter



„OVALO“ Gestell in grün RAL 6005



„OVALO“ Gestell in graumangan

Abfallbehälter „OVALO“			
Abmessung	BxTxH 528 x 272 x 1.015 mm		Zubehör
Gestellfarbe	graumangan	grün RAL 6005	Innenbehälter
Nr.	316 018 AD	316 019 AD	316 020 AD
Euro	-	-	-

Abfallbehälter „HOLA“


Abfallbehälter „HOLA“

- Massive Holzverkleidung mit Hartholzleisten FSC-zertifiziert.
- Oberflächenbehandlung durch umweltfreundliche Wasserlasur im Farbton Eiche hell oder Mahagoni.
- Abmessungen runder Behälter: Ø 470 mm, Höhe 670 mm, Inhalt 60 Liter.
- Verzinkter Innenbehälter.

Abfallbehälter „HOLA“ Lasur Eiche hell
Bestell-Nr. 195 323 AD
Euro -

Abfallbehälter „HOLA“ Lasur Mahagoni
Bestell-Nr. 195 324 AD
Euro -

„HOLA“, Ausführung rund, Farbe Eiche hell



Lasur: Mahagoni

Abfallbehälter

Abfallbehälter mit Holzverkleidung

- Abfallbehälter mit Holzverkleidung, inkl. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech**
- Aufsatz aus Stahlblech graumangan pulverbeschichtet.
 - Zwei große Einwurfföffnungen: 230 x 110 mm.
 - Holzverkleidung aus Nadelholz, Oberflächenbehandelt.
 - Innenbehälter mit Handgriffen für einfaches Handling.
 - Verriegelung vom Aufsatz mit Dreikantverschluss.
 - Inhalt 40 oder 60 Liter.

Inhalt 40 Liter
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 600 mm
Bestell-Nr. 148 102 AD

Euro -

Inhalt 60 Liter
Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 1.000 mm
Bestell-Nr. 148 050 AD
Euro -



Viereckiger Abfallbehälter mit Holzverkleidung

- Abfallbehälter mit Holzverkleidung und Stahlgittereinsatz,**
- Rahmen und Bohlen aus Kesseldruckimprägniertem Nadelholz.
 - Verzinkter Drahtkorbeinsatz.
 - Inhalt 30 Liter.
 - Abmessung:
LxB oben 400 x 400 mm
LxB unten 300 x 300 mm
Höhe 540 mm.
 - Gewicht 10 kg.



Bestell-Nr. 223 011 AD
Euro -

Abfallbehälter mit Holzverkleidung Typ „Viereck-Big“

- Abfallbehälter „Viereck-Big“ mit Holzverkleidung und Stahlgittereinsatz,**
- Bohlen aus Nadelholz. In Kunststoff-Dispersionsfarbe zweimal getaucht.
 - Farbton: braun.
 - Rahmen aus verzinktem Rechteckrohr.
 - 4 Standfüße aus Rundstahl.
 - Verzinkter Drahtkorbeinsatz.
 - Inhalt 50 Liter.
 - Abmessung:
LxB oben 500 x 500 mm
LxB unten 400 x 400 mm
Höhe 620 mm.
 - Gewicht 12 kg.



Bestell-Nr. 223 018 AD
Euro -

Runder Abfallbehälter mit Holzverkleidung

- Abfallbehälter „Rund“ mit Holzverkleidung und Stahlblecheinsatz,**
- Bohlen aus nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala).
 - Oberfläche lasiert.
 - Rahmen und 3 Füße aus verzinktem Stahl.
 - Stahlblecheinsatz für Wasserablauf im Boden gelocht.
 - Bodenbefestigung: zum Aufdübeln.
 - Inhalt 50 Liter.
 - Abmessung: dxH 500 x 600 mm.
 - Gewicht 25 kg.



Holzart: Fichte
Bestell-Nr. 131 070 AD
Euro -
Holzart: Kambala
Bestell-Nr. 131 071 AD
Euro -

Konischer Abfallbehälter mit Holzverkleidung

- Abfallbehälter „Konisch“ mit Holzverkleidung und Stahlblecheinsatz,**
- Bohlen aus nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala).
 - Oberfläche lasiert.
 - Rahmen aus verzinktem Stahl.
 - Gussfuß zum freien Aufstellen (schwarz lackiert) oder verzinkte Rundrohrstütze ortsfest zum Einbetonieren.
 - Stahlblecheinsatz mit gelochtem Boden.
 - Inhalt 50 Liter.
 - Abmessung: dxH 500 x 600 mm.
 - Gewicht 25 kg.



Abfallbehälter „Konisch“			
Befestigung		ortsfest	aufstellen
Fichte	Nr.	131 072 AD	131 073 AD
	€	-	-
Kambala	Nr.	131 074 AD	131 075 AD
	€	-	-

Ascher mit und ohne Wetterschutzdach

Zigarettenascher rund oder halbrund

- Besonders für den Außeneinsatz geeignet. • Ausdrückblech aus Edelstahl.
- Wahlweise mit oder ohne Wetterschutzdach.
- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben oder komplett in Edelstahl mit einer matt geschliffenen Oberfläche.
- Behälterinhalt: halbrund mit 2 Liter oder rund mit 4 Liter.
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, zur Pfosten- oder Wandmontage.
- Zubehör: Pfosten aus Stahlrohr d=60 mm, Höhe: 1.500 mm, zum Einbetonieren, Schellenband.



Ascher rund in Edelstahl



Ascher halbrund in DB 703



Ascher rund mit Wetterschutzhaube in DB 703

Zigarettenascher mit und ohne Wetterschutzdach							
Ausführung		ohne Wetterschutzdach		mit Wetterschutzdach		Zubehör	
		halbrund	rund	halbrund	rund	Pfosten	Schellenband
verzinkt	Nr.	205 052 AD	205 053 AD	205 059 AD	205 058 AD	205 020 AD	205 026 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 054 AD	205 055 AD	205 061 AD	205 060 AD	205 024 AD	-
	Euro	-	-	-	-	-	-
Edelstahl matt	Nr.	205 056 AD	205 057 AD	205 250 AD	205 251 AD	205 028 AD	205 029 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Zigarettenascher Typ „SMOKE“

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Ausdrückblech aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche.
- Einfaches entleeren mit Dreikantschloss zum Öffnen des Bodens.
- Geeignet zur Wandmontage oder zur Pfostenmontage mit separatem Schellenband (siehe Zubehör).
- Inhalt mit 2 bzw. 4 Liter.
- Zubehör: Pfosten aus Stahlrohr d=60 mm, Höhe: 1.500 mm, zum Einbetonieren, Schellenband.



„SMOKE“ mit 2 Liter Inhalt



Zigarettenascher „SMOKE“ mit 4 Liter Inhalt

Zigarettenascher „SMOKE“					
Inhalt		2 Liter	4 Liter	Zubehör	
Abmessungen BxTxH		180 x 120 x 100 mm	300 x 150 x 100 mm	Pfosten	Schellenband
verzinkt	Nr.	205 121 AD	205 120 AD	205 020 AD	205 026 AD
	Euro	-	-	-	-
zusätzlich beschichtet	Nr.	205 253 AD	205 252 AD	205 024 AD	-
	Euro	-	-	-	-

Zigarettenascher Typ „GRILLER“

- Standascher aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer 3 Standardfarben oder komplett in Edelstahl.
- Standsichere Bodenplatte.
- Kippensieb verzinkt bzw. in Edelstahl.
- Ascher mit Quarzsand (Zubehör) zu befüllen.
- Abmessungen: LxBxH 325x325x730 mm.
- Gewicht ca. 8 kg.

Ausführung Edelstahl - Oberfläche geschliffen

Bestell-Nr. 153 100 AD Euro -

Ausführung verzinkt und beschichtet

Bestell-Nr. 153 101 AD Euro -

Bei Bestellung Farbe bitte angeben:



Standascher „GRILLER“ aus Edelstahl

Zigarettenascher Typ „KEGEL“

- Hohe Standsicherheit durch die Proportion.
- Standascher komplett aus Edelstahl.
- Oberfläche geschliffen.
- Kippensieb aus Edelstahl.
- Einlageteil (Reduzierstück) aus Kunststoff.
- Schale mit Quarzsand (Zubehör) zu befüllen.
- Abmessungen: ØxH 400 x 730 mm.
- Gewicht ca. 7 kg.
- Lieferung zerlegt im Karton.
- Einfache Selbstmontage - ohne Werkzeug.

Bestell-Nr. 153 029 AD Euro -

Zubehör:
Quarzsand
Gebinde = 25 kg
Bestell-Nr. 153 102 AD
Euro -



Quarzsandfüllung



Standascher „KEGEL“ aus Edelstahl

Zigarettenascher

Zigaretten-Standascher Typ „STELE“

Zigaretten-Standascher Typ „STELE“

- Sehr robuste und elegante Lösung für den Außeneinsatz geeignet.
- Großvolumiger Standascher.
- Inhalt 12,5 Liter.
- Großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech,
- Gehäuse komplett verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in der Farbe grau.
- Seitentür für einfachen Zugang zum Inneneimer, abschließbar.
- Edelstahlplatten zum Ausdrücken der Zigaretten, von 2 Seiten zugänglich.
- Die schwere Bodenplatte sorgt für Standsicherheit, wahlweise kann diese am Boden verdübelt werden.
- Abmessungen: LxBxH 400x260x1.040 mm.
- Montage-Set zur optionalen Bodenverankerung ist im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr. 148 110 AD
Euro -



Großvolumiger Standascher Typ „STELE“

Zigaretten-Wandascher Typ „STELE“

Zigaretten-Wandascher Typ „STELE“

- Rechteckiger Wandascher.
- In 2 Ausführungen:
Inhalt 1,5 Liter mit einem Innenbehälter von 0,5 Liter und
Inhalt 3 Liter mit einem Innenbehälter von 1,5 Liter.
- Robuste und stabile Stahlblechkonstruktion mit UV-resistenter Farbbeschichtung in dunkelgrauer Farbkombination.
- Abschließbar an seitlich angebrachtem Edelstahlschloss.
- Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten.
- Abflussöffnungen für Regenwasser im Boden.
- Schnelles und einfaches öffnen, entleeren und reinigen.
- Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.
- Abmessungen:
Inhalt 1,5 Liter
BxTxH 152 x 64 x 255 mm.
Inhalt 3 Liter
BxTxH 191 x 64 x 355 mm.



Innenbehälter 0,5 bzw. 1,5 Liter Inhalt

Schrauben und Dübel zur Montage



Wandascher Typ „STELE“ - 3 Liter

1,5 Liter Inhalt
Bestell-Nr. 148 111 AD
Euro -

3 Liter Inhalt
Bestell-Nr. 148 112 AD
Euro -


Zigarettenascher Typ „ZIGARETTE“

Ascher „ZIGARETTE“

- Ascher in auffälliger Zigarettentoptik.
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet.
- Komplett feuerverzinkt und farbbeschichtet in weiß (RAL 9010) und gelb (RAL 1006) Kombination.
- Mit Aufkleber „Zigarette“.
- Behälter von der Schiene lösbar mittels Dreikantschloss (inkl. Schlüssel).
- Abmessungen: Durchmesser: 75 mm, Höhe 400 mm,
- Gewicht: 3,25 kg.
- Zubehör: Pfosten Ø 60 mm verzinkt und wahlweise zusätzlich in RAL 9010 beschichtet, Länge 1.400 mm zum Einbetonieren, Schellenband (1 Paar) und Wandschiene zur Montage am Mauerwerk.



Ascher Typ „ZIGARETTE“



Ascher Typ „ZIGARETTE“		Zubehör			
Ausführung	Ascher	Pfosten verzinkt	Pfosten RAL 9010	Schellenband	Wandhalter
Nr.	179 038 AD	179 070 AD	179 021 AD	179 022 AD	179 024 AD
Euro	-	-	-	-	-

Zigarettenascher „BOXO“

Ascher „BOXO“

- Material: Feuerverzinktes Stahlblech, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Einfaches entleeren mit Dreikantschloss zum Abkippen des Behälters.
- Abmessungen: Breite x Tiefe x Höhe: 330 x 210 x 160 mm.
- Geeignet zur Wandmontage, zur Pfostenmontage oder mit Standfuß für mobile Aufstellung.
- Behältergewicht: ca. 6 kg.
- Zubehör: Pfosten Ø 60 mm verzinkt und wahlweise zusätzlich in Standardfarbe beschichtet, Länge 1.400 mm zum Einbetonieren, Rohrschellen (1 Paar) und Wandschiene zur Montage am Mauerwerk.



Ascher Typ „BOXO“
mit mobilem Standfuß

Ascher Typ „BOXO“		Zubehör			
Ausführung	Ascher	mobiler Standfuß	Pfosten Ø 60 mm	Rohrschellen für Ø 60 mm	
verzinkt	Nr. 179 031 AD	179 033 AD	179 070 AD	179 071 AD	
	Euro -	-	-	-	
verzinkt und beschichtet	Nr. 179 032 AD	179 034 AD	179 021 AD	179 072 AD	
	Euro -	-	-	-	

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für das Modell „BOXO“:

DB 703
eisenglimmer

RAL 5013
kobaltblau

RAL 6009
tannengrün

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9007
graualuminium

RAL 9016
verkehrsweiß

Standaschersäule aus Edelstahl

Standaschersäule


- Ausführung aus Edelstahl.
- Oberfläche pulverbeschichtet in antik-silber oder dunkelbraun.
- Mit Inneneinsatz aus Edelstahl.
- Inhalt ca. 4,2 Liter.
- Durchmesser 100 mm.
- Höhe ca. 1.000 mm.
- Verschließbar mit Zylinderdruckschloss (inkl. 2 Schlüssel).
- Bodenbefestigung mit Bodenplatte zum Aufdübeln.

Oberfläche:
antik-silber

Bestell-Nr. 153 108 AD
Euro -

Oberfläche:
dunkelbraun

Bestell-Nr. 153 109 AD
Euro -



Zigarettenascher

„KUGELASCHER“

Zigarettenascher „KUGELASCHER“

- Zur Wandbefestigung oder als Standascher mit Fuß.
- Kugel aus poliertem Edelstahl.
- Wandhalterung und Standfuß komplett aus Edelstahl.
- Lieferung inkl. praktischem Kippensieb.

- Abmessungen ca.:
Wandhalterung
HxTxB 280 x 300 x 260 mm,
Standfuß:
HxBxT 970 x 260 x 260 mm.



„KUGELASCHER“ mit Wandhalter



„KUGELASCHER“ mit Standfuß

Ausführung mit Wandhalterung
Bestell-Nr. 153 014 AD Euro -

Ausführung mit Standfuß
Bestell-Nr. 153 015 AD Euro -

Standascher-/Abfallkombination „STANDBOY“

- Korpus aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Hotel- / Gaststättengewerbe und in Empfangshallen sowie in der Lebensmittelindustrie.
- 4 große Einwurfföffnungen für Abfälle.
- Aschereinsatz und Kippensieb aus Edelstahl.
- Abmessungen (ca. Angaben):
Höhe 660 mm, Breite 250 mm,
Tiefe 250 mm, Inhalt ca. 28 Liter.



Standascher-/Abfallkombination „STANDBOY“
mit 4 großen Einwurfföffnungen



Bestell-Nr. 153 039 AD
Euro -

Wandascher „BOXY“

Wandascher „BOXY“

Ausführung:

- Korpus aus verzinktem Stahlblech.
- Oberfläche pulverbeschichtet in 5 verschiedenen Farbtönen.
- Obere Einwurfblende aus Edelstahl poliert.
- Rückseitiges Hinweisschild mit Symbol Zigarette.
- In zwei Größen lieferbar:
Inhalt: 0,4 Liter HxBxT 160 x 140 x 98 mm und
Inhalt: 0,8 Liter HxBxT 200 x 200 x 125 mm.
- Befestigung: zur Wandmontage.



Ascher Typ „BOXY“						
Ausführung/Farbe		silber	weiß RAL 9016	schwarzgrau RAL 7021	enzianblau RAL 5010	rot RAL 3000
Inhalt 0,4 Liter	Nr.	153 110 AD	153 118 AD	153 111 AD	153 112 AD	153 113 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Inhalt 0,8 Liter	Nr.	153 114 AD	153 119 AD	153 115 AD	153 116 AD	153 117 AD
	Euro	-	-	-	-	-

