

Bänke mit Betonsockel

Sitzbänke mit schwerem Untergestell

Parkbänke für den robusten Einsatzzweck. Die Betonfüße zum Eingraben oder zum freien Aufstellen (M2) sorgen auch bei schwierigem Gelände für einen sicheren Stand. Für die Sitzbänke stehen zwei Modellformen (M1 und M2) zur Auswahl, welche mit verschiedenen Kunststoff- und Holzbohlen variiert werden können.



Kombination: Tisch mit Hocker- und Parkbank, Ausführung Betonsockel M1 zum Eingraben, Auflagen in der Holzart Kambala, Oberfläche lasiert

Bankauflagen

Kunststoff gewinnt immer mehr an Bedeutung, denn sie sind sozusagen „wartungsfrei“. Durch eine umfangreiche Farbauswahl passen sich die Bänke hervorragend ihrer Umgebung an. Für den ländlichen Bereich wählen Sie zwischen der Holzart Nordische Fichte (kesseldruckimprägniert) und Kambala. Alle Auflagenvarianten lassen sich auch mit einem massiven, gusseisernen Untergestell in schwarz beschichtet kombinieren. Die Rückenlehne wird mit 3 Bohlen (außer bei Kunststoff-Recycling mit 2 Bohlen) und die Sitzfläche mit 4 Bohlen ausgestattet. Bei Bestellung bitte Farbe für Kunststoff-Bohlen mit angeben! Für PVC-Bohlen: hell-elfenbein, rot, braun und grün. Für Kunststoff-Recycling-Bohlen: braun, grün und weiß.




Sitzbank mit Gussuntergestell und Recycling-Bohlen in weiß




Sitzbank mit Untergestell Modell 2 (M2) zum freien Aufstellen

Sitzbänke mit schwerem Untergestell						
Ausführung Auflagen:		PVC-Bohlen mit Holzkern	PVC-Bohlen mit Stahlkern	Fichte lasiert	Kambala lasiert	Kunststoff-Recycling
Sitzbank Sockel M1 zum Eingraben	Nr.	131 010 AD	131 011 AD	131 012 AD	131 013 AD	131 015 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Sitzbank Sockel M2 zum Eingraben	Nr.	131 031 AD	131 016 AD	131 033 AD	131 017 AD	131 019 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Sitzbank Sockel M2 zum freien Aufstellen	Nr.	131 076 AD	131 077 AD	131 078 AD	131 079 AD	131 080 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Sitzbank mit Gussgestell	Nr.	131 020 AD	131 021 AD	131 022 AD	131 023 AD	131 025 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Hockerbank LxBxH 2.000x420x420 mm	Nr.	131 026 AD	131 027 AD	131 028 AD	131 029 AD	131 035 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Tisch LxBxH 1.500x640x690 mm	Nr.	131 036 AD	131 037 AD	131 038 AD	131 039 AD	131 051 AD
	Euro	-	-	-	-	-

TIPP:
Passende Abfallbehälter finden Sie im Katalog auf Seite 105!



Sitzbank Skizze Betonsockel M1



Sitzbank Skizze Betonsockel M2

Parkbänke

Parkbank „DaCapo“

Ein äußerst massives und stabiles Guss-Untergestell zeichnet diese Bank aus.

- Bank mit 5 Bohlen, Länge 180 cm.
- Auflagen in der Holzart Fichte, oberflächenbehandelt.
- Gusseisernes Untergestell mit Pulverbeschichtung in RAL 6012 schwarzgrün.
- Bodenbefestigung durch vorbereitete Kerbbohrungen zum Aufdübeln.
- Lieferung erfolgt zerlegt.

Parkbank „DaCapo“
Bestell-Nr. 173 010 AD
Euro -



Über 100 verschiedene Parkbänke und Tische finden Sie im Internet unter: www.knak-ika.de/parkbank

Nutzen Sie unsere Fachberatung.

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der Auflagen, bestimmen die richtige Holzart für Ihren Einsatzzweck und helfen bei der Auswahl der Untergestelle.

Persönlich sind wir für Sie da: Mo. - Fr. 08.00 bis 18.00 Uhr.

Zentrale: Tel. 0 72 21 - 3 93 83 10

Parkbankkombination „PARKLANDSCHAFT“

Parkbank „PARKLANDSCHAFT“

- Massives und robustes Guss-Untergestell pulverbeschichtet in der Farbe schwarz.
- 6 Holzbohlen für Sitz- und Rückenfläche in der Holzart Fichte, oberflächenbehandelt mit Lasur im Farbton Eiche hell.
- Maße: Sitzhöhe 46 cm, Sitztiefe 43 cm, Länge 190 cm.
- Lieferung erfolgt zerlegt.

Tisch „PARKLANDSCHAFT“

- 5 Holzbohlen in der Holzart Fichte.
- Maße: Höhe 68 cm, Breite 62 cm, Länge 185 cm.
- Lieferung erfolgt zerlegt.

Abfallbehälter „PARKLANDSCHAFT“

- Holzlatten in der Holzart Fichte.
- Inhalt ca. 40 Liter,
- Maße: Höhe 640 mm, Durchmesser oben/unten: 430/340 mm.
- Inkl. Stahlblechinnenbehälter verzinkt.
- Bodenbefestigung: zum Aufdübeln.
- Zubehör: Betonfußplatte.



Sitzbankkombination „PARKLANDSCHAFT“ im Set sparen Sie Euro 50,00



Abfallbehälter mit Innenbehälter und Betonfuß



Sitzbank „PARKLANDSCHAFT“ Auflagen Fichte lasiert, Gestell schwarz,

Kombination „PARKLANDSCHAFT“			Set
Ausführung	Sitzbank	Tisch	2 Bänke + 1 Tisch
Parklandschaft	Nr.	314 010 AD	314 013 AD
	Euro	-	-
Zubehör	Abfallbehälter		Betonfuß
	Nr.	314 012 AD	314 016 AD
	Euro	-	-

Parkbänke

Parkbank „DiPrimo“

Ein robustes und stabiles Guss-Untergestell mit Holzauflagen aus Kiefern- oder zertifiziertem Eichenholz.

- Bank mit 5 Bohlen, Länge 1.800 oder 2.000 mm.
- Auflagen in der Holzart Kiefer oder Eiche (PEFC-zertifiziert).
- Oberflächenbehandelt mit Lasur im Farbton Mahagoni oder Eiche hell.
- Gusseisernes Untergestell mit Pulverbeschichtung im Spezialfarbton metallgrau.
- Bodenbefestigung durch vorbereitete Kerbbohrungen zum Aufdübeln.
- Lieferung erfolgt zerlegt.



Parkbank „DiPrimo“				
Holzart	Kiefer		Eiche	
Banklänge	1.800 mm		2.000 mm	
Lasurfarbe	Mahagoni	Eiche hell	Mahagoni	Eiche hell
Nr.	195 392 AD	195 393 AD	195 394 AD	195 395 AD
Euro	-	-	-	-

Parkbank „DiLago“

Ein robustes und stabiles Flachstahl-Untergestell mit Holzauflagen.



- Ausführung als Hockerbank oder Parkbank mit Rückenlehne.
- Bank mit 5 Bohlen, Länge 1.800 oder 2.000 mm.
- Auflagen in der Holzart Kiefer oder Hartholz.
- Oberflächenbehandelt mit Lasur im Farbton Mahagoni oder Eiche hell.
- Untergestell aus Flachstahl 80 x 8 mm, verzinkt und pulverbeschichtet im Farbton RAL 9005 tiefschwarz.
- Bodenbefestigung durch vorbereitete Bohrungen zum Aufdübeln.
- Lieferung erfolgt zerlegt.



Parkbank „DiLago“				
Holzart	Kiefer		Hartholz	
Banklänge	1.800 mm		2.000 mm	
Lasurfarbe	Mahagoni	Eiche hell	Mahagoni	Eiche hell
Hockerbank Nr.	195 382 AD	195 381 AD	195 384 AD	195 383 AD
Hockerbank Euro	-	-	-	-
Parkbank Nr.	195 386 AD	195 385 AD	195 380 AD	195 387 AD
Parkbank Euro	-	-	-	-

Baumbank „ALBERO“

2 Ausführungen als Sechseck oder Siebeneck.

- Auflagen in der Holzart Eiche (PEFC-zertifiziert).
- Oberflächenbehandelt mit Lasur im Farbton Mahagoni oder Eiche hell.
- Untergestell aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und pulverbeschichtet im Spezialfarbton metallgrau.
- Sitzhöhe: 434 mm.
- Bodenbefestigung mit Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Lieferung erfolgt zerlegt.



„ALBERO“ Sechseck Mahagoni



„ALBERO“ Sechseck Eiche hell



Baumbank „ALBERO“ Ausführung als Siebeneck, Auflagen Lasur Eiche hell

Baumbank „ALBERO“				
Ausführung	Sechseck-Baumbank		Siebeneck-Baumbank	
Abmessungen	LxBxH 2.200 x 1.900 x 860 mm		LxBxH 3.910 x 3.810 x 860 mm	
Innendurchmesser	930 mm		2.600 mm	
Lasurfarbe	Mahagoni	Eiche hell	Mahagoni	Eiche hell
Nr.	195 388 AD	195 390 AD	195 389 AD	195 391 AD
Euro	-	-	-	-

Parkbänke

Baumbank sechseckig mit Guss- oder Stahluntergestell


Ideale Verwendung als Baumbank. Auf Plätzen, vor Gebäuden oder in Parkanlagen. Immer ein schattiger Platz zum Ausruhen.

Ausführung „Baumbank“:

- Mit Rechteckstahlrohruntergestell feuerverzinkt oder Gusseisenfüße kunststoffbeschichtet in der Farbe schwarz.
- Holzauflagen wahlweise nordische Fichte lasiert oder Kambala (Hartholz) lasiert.
- Ortsfeste Montage durch aufdübeln ist möglich.
- Lieferung erfolgt zerlegt (Füße, Sitze, Lehne) auf Palette.




Sechseckbank mit Stahluntergestell



Stahluntergestell



Sechseckbank mit Gussuntergestell



Gussuntergestell

Holzarten:

Nordische Fichte wird kesseldruckimprägniert und dadurch witterungsbeständiger. Die Oberfläche wird lasiert geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulاسieren.



Kambala ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse (z.B. salzhaltige Seeluft). Die Oberfläche wird lasiert geliefert.



Baumbank sechseckig					
Ausführung		Stahlrechteckrohruntergestell		Gusseisenuntergestell	
Gewicht		155 kg		250 kg	
Abmessung		HxT 790 mm x 450 mm - Sitzhöhe 430 mm		HxT 800 mm x 450 mm - Sitzhöhe 470 mm	
Holzart		Fichte lasiert	Kambala lasiert	Fichte lasiert	Kambala lasiert
Nr.		131 100 AD	131 101 AD	131 102 AD	131 103 AD
Euro		-	-	-	-

Parkbänke

Parkbank „RUSTIKA“


Stilvolle Parkbank besonders geeignet für einen antiken Gestaltungsbereich auf Plätzen, vor Gebäuden oder in Parkanlagen. Ein idealer Platz zum Ausruhen.

Ausführung „RUSTIKA“:

- Solides Alu-Gussuntergestell kunststoffbeschichtet in der Farbe schwarz.
- Holzauflagen wahlweise nordische Fichte lasiert oder Kambala (Hartholz) lasiert bzw. lackiert.
- Ortsfeste Montage zum Aufdübeln ist möglich (bei Bestellung bitte angeben).
- Abmessungen (ca. Angaben):
Länge: 2.000 mm,
Sitztiefe: 420 mm,
Sitzhöhe: 440 mm,
Gesamthöhe: 830 mm,
- Lieferung erfolgt zerlegt (Füße und 7 Holzbohlen) auf Palette.



Parkbank „RUSTIKA“



Parkbank „RUSTIKA“ - Maßskizze



Parkbank „RUSTIKA“

Parkbank „RUSTIKA“				
Holzart		Fichte lasiert	Kambala lasiert	Kambala lackiert
Gewicht		55 kg		
	Nr.	131 104 AD	131 105 AD	131 106 AD
	Euro	-	-	-

Holzarten:



nordische Fichte lasiert

Nordische Fichte wird kessel-druckimprägniert und dadurch witterungsbeständiger. Die Oberfläche wird lasiert geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulasierern.



Kambala lasiert

Kambala ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse (z.B. salzhaltige Seeluft). Die Oberfläche wird lasiert oder lackiert in den Farben rot, blau, weiß oder grün geliefert.

Parkbänke


Sitzbank „WIESENGRUND“

mit einer geschwungenen Form und 10 Holzleisten verkleidet für Sitz- und Rückenlehne.

Ausführungsvarianten:

- Material: robuste Alu-Gussfüße in der Farbe schwarz kunststoffbeschichtet.
- Auflagen: nordische Fichte lasiert oder Hartholz (Kambala) lasiert bzw. lackiert in RAL nach Wahl.
- Befestigungsarten: auf Wunsch werden die Füße mit Bohrungen für eine Dübelmontage vorbereitet.
- Gewicht: 45 kg.

Sitzbank Wiesengrund				
Abmessungen in mm		L x T x H: 2.000 x 430 x 780		
Sitzhöhe in mm		440		
Holzart		Fichte lasiert	Hartholz lasiert	Hartholz lackiert
Nr. Euro		131 060 AD	131 061 AD	131 062 AD
		-	-	-



Parkbank „WIESENGRUND“ Hartholz lackiert

Sitzbank und Hocker „STADTMAUER“

Ausführung als Sitzbank mit Rückenlehne oder als Hockerbank, die Armlehnen bieten einen guten Komfort beim Aufstehen und Hinsetzen.

Ausführungsvarianten:

- Material: robuste Alu-Gussfüße in der Farbe schwarz kunststoffbeschichtet.
- Auflagen: nordische Fichte lasiert oder Hartholz (Kambala) lasiert bzw. lackiert in RAL nach Wahl.
- Befestigungsarten: auf Wunsch werden die Füße mit Bohrungen für eine Dübelmontage vorbereitet.
- Gewicht: 50 kg bzw. 40 kg.

Sitzbank Stadtmauer				
Abmessungen in mm		L x T x H: 2.000 x 420 x 840		
Sitzhöhe in mm		440		
Holzart		Fichte lasiert	Hartholz lasiert	Hartholz lackiert
Sitzbank	Nr. Euro	131 063 AD	131 064 AD	131 065 AD
		-	-	-
Hockerbank	Nr. Euro	131 066 AD	131 067 AD	131 068 AD
		-	-	-



Park- und Hockerbank „STADTMAUER“ Fichte lasiert

Vollholz-Sitzbank „BERGWIESE“


Massive und robuste Hartholzbank. Die Lieferung erfolgt komplettfertig montiert.

Ausführung:

- Material: Hartholz (Kambala) lasiert.
- Abmessungen: Länge: 1.900 mm.
- Tiefe: 480 mm, Höhe 900 mm.
- Sitzhöhe: 430 mm.
- Gewicht: 40 kg.

Bestell-Nr. 131 069 AD

Euro -



Parkbank „BERGWIESE“

Parkbänke


Parkbank „AVANTGARDE“

Ausführung „AVANTGARDE“ mit breiten oder schmalen Holzauflagen:

- Untergestell als Flachstahlkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich RAL 9005 tiefschwarz beschichtet.
- 8 Holzauflagen in schmaler Ausführung und 7 Holzauflagen in breiter Ausführung.
- Holzauflagen wahlweise nordische Fichte lasiert oder Kambala (Hartholz) lasiert.
- Ortsfeste Montage durch aufdübeln.
- Lieferung erfolgt zerlegt (FüÙe, Sitze, Lehne) auf Palette.




Parkbank „AVANTGARDE“ mit breiten Holzauflagen



Parkbank „AVANTGARDE“ mit breiten Holzauflagen



Parkbank „AVANTGARDE“ mit schmalen Holzauflagen



Parkbank „AVANTGARDE“ mit schmalen Holzauflagen

Holzarten:

Nordische Fichte wird kessel-druckimprägniert und dadurch witterungsbeständiger. Die Oberfläche wird lasiert geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulاسieren.



Kambala ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse (z.B. salzhaltige Seeluft). Die Oberfläche wird lasiert geliefert.



Parkbank „AVANTGARDE“				
Ausführung		mit breiten Holzauflagen		mit schmalen Holzauflagen
Gewicht		45 kg		45 kg
Abmessung		HxT 850 mm x 450 mm - Sitzhöhe 450 mm		HxT 800 mm x 450 mm - Sitzhöhe 450 mm
Holzart		Fichte lasiert	Kambala lasiert	Fichte lasiert Kambala lasiert
Nr.		131 116 AD	131 117 AD	131 118 AD 131 119 AD
Euro		-	-	-

Parkbänke


Parkbank-Kombination „REFLECTION“

Ausführung „REFLECTION“ als Parkbank oder Hockerbank:

- Untergestell als Flachstahlkonstruktion feuerverzinkt und zusätzlich RAL 9005 tiefschwarz beschichtet.
- Parkbank mit Armlehnen und 7 Holzauflagen.
- Hockerbank mit 5 Holzauflagen.
- Holzauflagen wahlweise nordische Fichte lasiert oder Kambala (Hartholz) lasiert.
- Ortsfeste Montage durch aufdübeln.
- Lieferung erfolgt zerlegt (Füße, Sitze, Lehne) auf Palette.




Parkbank „REFLECTION“



Parkbank „REFLECTION“



Hockerbank „REFLECTION“



Hockerbank „REFLECTION“

Holzarten:

Nordische Fichte wird kessel-druckimprägniert und dadurch witterungsbeständiger. Die Oberfläche wird lasiert geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulاسieren.



Kambala ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse (z.B. salzhaltige Seeluft). Die Oberfläche wird lasiert geliefert.






Parkbank-Kombination „REFLECTION“				
Ausführung	Hockerbank		Parkbank	
Gewicht	25 kg		45 kg	
Abmessung	LxB 1.600 mm x 460 mm - Sitzhöhe 460 mm		LxBxH 1.600 mm x 360 mm x 850 mm - Sitzhöhe 450 mm	
Holzart	Fichte lasiert	Kambala lasiert	Fichte lasiert	Kambala lasiert
Nr.	131 122 AD	131 123 AD	131 120 AD	131 121 AD
Euro	-	-	-	-

Parkbänke

Parkbankkombination „AKKORD“

Ausführung „AKKORD“:

- Ausführung als Parkbank mit oder ohne Armlehnen sowie ein Tisch rundet die Serie „AKKORD“ ab.
- Mit Rechteckstahlrohruntergestell feuerverzinkt.
- Holzauflagen wahlweise nordische Fichte lasiert oder Kambala (Hartholz) lasiert bzw. lackiert.
- Ortsfeste Montage durch aufdübeln ist möglich (bei Bestellung bitte angeben).
- Lieferung erfolgt zerlegt (FüÙe, Sitze, Lehne) auf Palette.



Sechseckbank mit Stahluntergestell



Sechseckbank mit Gussuntergestell

Holzarten:

Nordische Fichte wird kesseldruckimprägniert und dadurch witterungsbeständiger. Die Oberfläche wird lasiert geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulاسieren.



Kambala ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse (z.B. salzhaltige Seeluft). Die Oberfläche wird lasiert oder lackiert in den Farben rot, blau, weiß oder grün geliefert.



Parkbankkombination „AKKORD“				
Ausführung		Parkbank	Parkbank mit Armlehnen	Tisch
Gewicht		45 kg	55 kg	40 kg
Fichte lasiert	Nr.	131 110 AD	131 113 AD	131 107 AD
	Euro	-	-	-
Kambala lasiert	Nr.	131 111 AD	131 114 AD	131 108 AD
	Euro	-	-	-
Kambala lackiert	Nr.	131 112 AD	131 115 AD	131 109 AD
	Euro	-	-	-

Parkbänke

Parkbank „URBAN“

Parkbank „URBAN“ solide Konstruktion mit einem modernem Flachstahlgestell. Durch die erhöhte Sitzhöhe von 460 mm und den robusten Armlehnen ist die Parkbank „URBAN“ für Senioren geeignet.

- Solides Flachstahluntergestell verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau mit Struktur.
- Holzauflagen wahlweise aus imprägnierter Kiefer natur bzw. lasiert oder geöltem Hartholz.
- Im Fuß mit Bohrungen zum Aufdübeln.
- Abmessungen (ca. Angaben): Länge: 1.800 mm, Tiefe: 600 mm, Sitzhöhe: 460 mm, Gesamthöhe: 805 mm.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Parkbank „URBAN“ mit Hartholzauflagen

Parkbank „URBAN“			
Holzart	Kiefer natur	Kiefer lasiert	Hartholz geölt
Abmessung	L x T x H: 1.800 x 602 x 805 mm		
Nr.	322 010 AD	322 011 AD	322 012 AD
Euro	-	-	-

Park- und Hockerbank „SEGMENT“

Ausführung „SEGMENT“:

- Solide und robuste Konstruktion aus Flachstahl verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton anthrazitgrau mit Struktur.
- Holzauflagen wahlweise aus imprägnierter Kiefer natur bzw. lasiert oder geöltem Hartholz.
- Im Fuß mit Bohrungen für eine ortsfeste Montage durch aufdübeln.
- Abmessungen Hockerbank: LxTxH: ca. 1.800 x 470 x 458 mm
- Abmessungen Parkbank: LxTxH: ca. 1.800 x 519 x 813 mm, Sitzhöhe: ca. 450 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Parkbank „SEGMENT“ mit Hartholzauflagen


Hockerbank „SEGMENT“

Park- und Hockerbank „SEGMENT“				
Holzart		Kiefer natur	Kiefer lasiert	Hartholz geölt
Hockerbank	Nr.	322 013 AD	322 014 AD	322 015 AD
	Euro	-	-	-
Parkbank	Nr.	322 016 AD	322 017 AD	322 018 AD
	Euro	-	-	-

Holzarten:

Nordische Kiefer wird kesseldruckimprägniert, um es vor Pilzen, Bakterien und umwelteinflüssen zu schützen.

Die Oberfläche wird natur belassen oder lasiert im Farbton Kiefer mittel geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulاسieren.



Kiefer natur



Kiefer lasiert

Okumé ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse. Die Oberfläche wird geölt geliefert. Auf Anfrage kann Okumé auch lackiert oder lasiert werden.



Hartholz geölt

Parkbänke

Sitzbankkombination „BELLEVUE“

Sitzbank „BELLEVUE“

- Maße: Sitzhöhe 46 cm, Sitztiefe 39 cm, Sitzlänge 196 cm.
- Holzauflagen in der Holzart Hartholz, Oberfläche zweifach geölt.
- Sitzfläche: 7 Sitzlatten bündig zum Rahmen eingelassen.
- Rückenlehne: 7 Lehnenlatten.

Hockerbank „BELLEVUE“

- Maße: Sitzhöhe 46 cm, Sitztiefe 39 cm, Sitzlänge 196 cm.
- Holzauflagen in der Holzart Hartholz, Oberfläche zweifach geölt.
- Sitzfläche: 7 Sitzlatten bündig zum Rahmen eingelassen.

Tisch „BELLEVUE“

- Maße: Tischhöhe 75 cm, Tischbreite 68 cm, Tischlänge 196 cm.
- Holzauflagen in der Holzart Hartholz, Oberfläche zweifach geölt.
- Tischfläche: 12 Auflagelatten bündig zum Rahmen eingelassen.

- Gestell aus robustem Quadratrohr 60 x 60 mm mit Unterzug, verzinkt und im Farbton DB 703 eisenglimmer (Standard) pulverbeschichtet, wahlweise in einer unserer weiteren RAL Standardfarben* lieferbar.
- Alle Elemente zur Bodenbefestigung mit Bodenplatten zum Aufdübeln vorbereitet oder mit verlängerten Stützen zum Einbetonieren.
- Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.



Parkbank „Bellevue“



Parkbank, Hockerbank und Tisch Modell „BELLEVUE“
 Auflagen: Robinie geölt,
 Gestell: DB 703 eisenglimmer (Standardfarbe)
 zum Aufdübeln bzw. zum freien Aufstellen

Kombination „BELLEVUE“				
Ausführung		Sitzbank	Hockerbank	Tisch
zum Aufdübeln	Nr.	172 261 AD	172 260 AD	172 262 AD
	Euro	-	-	-
zum Einbetonieren	Nr.	172 267 AD	172 268 AD	172 269 AD
	Euro	-	-	-

*Wählen Sie aus unseren weiteren RAL Standardfarben für die Serie „BELLEVUE“:



Parkbänke

Sitzbankkombination „SINUS“

Ein modernes Design und eine hochwertige Verarbeitung zeichnet die Modellreihe „SINUS“ aus. Alle Auflagen in der Holzart Eiche.

Kombination „SINUS“

- Gestell aus Stahlrohr verzinkt und beschichtet in dunkelgrau (weitere Farben liefern wir auf Anfrage).
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial).
- Robuste Holzauflagen aus französischem Eichenholz, Oberflächenbehandlung mit Lasur im Farbton Mahagoni oder Eiche hell.

Sitzbank „SINUS“

- Sitzbank mit 2 oder 3 Sitzplätzen (Länge 1.200 oder 1.800 mm).
- Sitztiefe: 400 mm, Sitzhöhe: 440 mm.
- Höhe der Rückenlehne: 866 mm.
- Kombinieren Sie mit oder ohne Armlehnen.

Hockerbank „SINUS“

- Hockerbank mit 2 oder 3 Sitzplätzen (Länge 1.200 oder 1.800 mm).
- Sitztiefe: 400 mm, Sitzhöhe: 440 mm.

Einzelsitz „SINUS“

- Sitzbreite: 600 mm, Sitztiefe: 400 mm, Sitzhöhe: 440 mm.
- Höhe der Rückenlehne: 866 mm.
- Kombinieren Sie mit oder ohne Armlehnen.

Tisch „SINUS“

- Breite: 798 mm, Länge: 1.820 mm, Höhe: 750 mm.

Liegesitzbank „SINUS“

- Breite: 600 mm, Länge: 1.265 mm, Sitzhöhe: 340 mm.
- Höhe der Rückenlehne: 740 mm.



3er Sitzbank „SINUS“, Auflagen mit Lasur Eiche hell, Gestell dunkelgrau mit Armlehnen



Einzelsitz ohne Armlehnen Lasur Eiche hell



Einzelsitz mit Armlehnen Lasur Eiche hell



Hockerbank und Tisch „SINUS“, Auflagen Eiche Lasur Eiche hell



Hockerbank 1.200 mm Lasur Mahagoni



Liegebank in Sonderbreite 1.800 mm - auf Anfrage



Liegesitzbank „SINUS“, Auflagen Eiche Lasur Eiche hell

Sitzbank „SINUS“					
Armlehnen		ohne Armlehnen		mit Armlehnen	
Lasur		Eiche hell	Mahagoni	Eiche hell	Mahagoni
Einzelsitz	Nr.	195 302 AD	195 303 AD	195 300 AD	195 301 AD
	Euro	-	-	-	-
2er Sitzbank	Nr.	195 282 AD	195 283 AD	195 290 AD	195 291 AD
	Euro	-	-	-	-
3er Sitzbank	Nr.	195 284 AD	195 285 AD	195 292 AD	195 293 AD
	Euro	-	-	-	-

Kombination „SINUS“					
Ausführung		Hockerbank Länge 1.200 mm	Hockerbank Länge 1.800 mm	Tisch	Liegesitzbank
Lasur Eiche hell	Nr.	195 294 AD	195 296 AD	195 346 AD	195 304 AD
	Euro	-	-	-	-
Lasur Mahagoni	Nr.	195 295 AD	195 297 AD	195 347 AD	195 305 AD
	Euro	-	-	-	-

Picknick-Kombinationen

Picknick-Kombination „ROTURA“

Eine komfortable Picknick-Kombination mit 4 Sitzplätzen.

- Solide Stahlrohrunterkonstruktion verzinkt und beschichtet in schwarz RAL 9005 .
- Die Auflagen der Sitzfläche und Tischplatte aus Kompaktholz laminiert, Stärke 18 mm, Oberflächenbehandlung im Farbton mahagoni.
- Befestigung zum Aufdübeln.
- Abmessungen: LxBxH 1.500 x 1.300 x 750 mm.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.

Hinweis:
Passende Abfallbehälter finden Sie auf Seite 104.



Picknick-Kombination „ROTURA“



Picknick-Kombination „ROTURA“


Picknick-Kombination „ROTURA“

Bestell-Nr. 195 348 AD
Euro -

Picknick-Kombination „KOMPAKT“

Ein klassischer Picknickplatz, solide verarbeitet.

- Sitz- und Tischaufnahmen aus massivem Hartholz (FSC-zertifiziert).
- Oberflächenbehandelt im Farbton Eiche hell.
- Massives Stahlgussgestell, beschichtet im RAL Farbton 9005.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, durch mitgelieferte Verankerungsstangen.
- Kombination bietet bequem Platz für 4-6 Personen.
- Abmessungen gesamt:
Länge: 2.000 mm,
Breite: 1.320 mm,
Höhe: 710 mm.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Skizze „KOMPAKT“



Picknick-Kombination „KOMPAKT“


Picknick-Kombination „Kompakt“

Bestell-Nr. 195 350 AD
Euro -

Kinder-Picknick-Kombination „KIDS“

Kindergerechter Picknickplatz für Kindergarten oder Grundschule.

- Komplett aus PERFC-zertifiziertem Eichenholz.
- Oberflächenbehandelt bunt in den RAL Farben rot 3020, gelb 1023, grün 6018 und blau 5010.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, durch mitgelieferte Verankerungsstangen.
- Zwei Sitzhöhen:
Kindergarten 290 mm,
Grundschule 390 mm.
- Abmessungen gesamt:
Länge: 1.500 mm,
Breite: 1.500 mm,
Höhe: 440 mm.
- Lieferung erfolgt montiert.



Skizze „KIDS“ - Kindergarten



Kinder-Picknick-Kombination „Kids“

Kinder-Picknick-Kombination „KIDS“		
Ausführung - Sitzhöhe	Kindergarten - 290 mm	Grundschule - 390 mm
Nr.	195 351 AD	195 353 AD
Euro	-	-

Seniorenbank Typ „ELEMENT II“



Seniorenbank „ELEMENT II“ 3-Sitzer

Ausführung Seniorenbank „ELEMENT II“:

- Seniorengerechte Parkbank mit 2 Armlehnen und Fußablage.
- Bewährtes System unserer Sitzgruppe, als 2, 3 und 4-Sitzer.
- Stabile und robuste Stahlrohrkonstruktion.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher mehrfach Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Sitzauflagen aus Hartholz, oberflächenbehandelt mit einer Lasur.
- Mobile Aufstellung, mit der Möglichkeit zum bauseitigen Aufdübeln.
- Die Sitzhöhe von 540 mm erleichtert das Hinsetzen und wieder Aufstehen.



Seniorenbank „ELEMENT II“



Seniorenbank „ELEMENT II“ 3-Sitzer

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Seniorenbank „ELEMENT II“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Seniorenbank „ELEMENT II“				
Ausführung	2-Sitzer	3-Sitzer	4-Sitzer	
LxTxH in mm	1.062 x 560 x 910	1.550 x 560 x 910	2.038 x 560 x 910	
Gewicht	31 kg	44 kg	59 kg	
Nr.	172 340 AD	172 341 AD	172 342 AD	
Euro	-	-	-	

Parkbänke

Parkbank Typ „SENIOR“

Die seniorengerechte Parkbank „SENIOR“ bietet optimalen Sitzkomfort. Durch die erhöhte Sitzposition von 560 mm lädt die Parkbank „SENIOR“ zu einem entspanntem Verweilen ein.

Die Fußauflage aus Rundrohr gibt ein sicheres Sitzgefühl.

Die Parkbankserie „SENIOR“ ist ein modulares Sitzbank-Konzept mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, vom Einzelsitz bis hin zur kommunikativen Sitzgruppe. Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, nutzen diesen gerne als Sitzfläche. Der Rollatoreinschub der Sitzbank „SENIOR“ gibt die Möglichkeit diese Gewohnheit zu integrieren. Durch Weglassen einer Sitzfläche kann in die freie Lücke ein Rollator geparkt und die vorhandene Rückenlehne der Sitzbank zum bequemen Rollatorsitzen genutzt werden.

Ausführung „SENIOR“:

- Seniorengerechte Parkbank mit Armlehnen und Fußablage.
- Stabile Stahlkonstruktion mit optimalem Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher mehrfach Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Sitzauflagen aus Hartholz, 30 mm stark, oberflächenbehandelt mit einer Lasur.
- Mobile Aufstellung, mit Bohrungen in den Fußplatten zum bauseitigen Aufdübeln.
- Sitzhöhe: 560 mm, Sitzbreite: 540 mm (1-Sitzer), Sitzbreite: 1.210 mm (2-Sitzer), Sitztiefe: 450 mm.
- Rollatoreinschub Breite: 660 mm.
- Auf Wunsch mit Rollstuhlbreite 900 mm (bitte anfragen).



Parkbank „SENIOR“, als 2er Sitzbank mit Einzelsitz rechts + 1 Rollatoreinschub links.



Parkbank „SENIOR“, als 2-Sitzbank mit Einzelsitz rechts



Parkbank „SENIOR“, als 2er Sitzbank mit Einzelsitz rechts + 1 Rollatoreinschub links.



2er Sitzbank

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Parkbank „SENIOR“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Sitzbank „SENIOR“							
Ausführung	1-Sitzer	2er Sitzbank	1-Sitzer + 1 Rollatoreinschub*	2er Sitzbank + 1-Sitzer	2er Sitzbank + 1 Rollatoreinschub*	2er Sitzbank + 1 Sitzer + 1 Rollatoreinschub*	4er Sitzbank mit 3 Armlehnen
LxTxH in mm	578 x 720 x 965	1.248 x 720 x 965	1.267 x 720 x 965	1.800 x 720 x 965	1.927 x 720 x 965	2.486 x 720 x 965	2.477 x 720 x 965
Gewicht	40 kg	34 kg	55 kg	68 kg	49 kg	85 kg	60 kg
Nr.	172 315 AD	172 326 AD	172 317 AD	172 327 AD	172 329 AD	172 334 AD	172 335 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-

*Rollatoreinschub standardmäßig links angeordnet. Bei einer gewünschten rechts bzw. mittigen Anordnung - bitte bei Bestellung einfach mit angeben.

Parkbänke

Parkbank Typ „SENIOR“ mit Gasdruckfeder

Mit der seniorengerechten Parkbank „SENIOR“ haben Sie optimalen Komfort beim Hinsetzen und Aufstehen durch die integrierte Gasdruckfeder sowie den breiten Armlehnen. Durch die erhöhte Sitzposition von 560 mm und einen optimalen Sitzwinkel ist ein entspanntes Sitzen und Verweilen garantiert. Die breite Fußauflage gibt ein sicheres Sitzgefühl. Die Parkbankserie „SENIOR“ ist ein modulares Sitzbank-Konzept mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, von der Einzelsitzanordnung bis hin zur kommunikativen Sitzgruppe. Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, nutzen diesen gerne als Sitzfläche. Der Rollatoreinschub der Sitzbank „SENIOR“ gibt die Möglichkeit diese Gewohnheit zu integrieren. Durch Weglassen einer Sitzfläche kann in die freie Lücke ein Rollator geparkt und die vorhandene Rückenlehne der Sitzbank zum bequemen Rollatorsitzen genutzt werden.

Ausführung „SENIOR“ mit Gasdruckfeder:

- Seniorengerechte Parkbank mit Armlehnen und Fußablage.
- Stabile Stahlkonstruktion mit optimalem Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher mehrfach Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Sitzauflagen aus Hartholz, 15 mm stark, oberflächenbehandelt mit einer Lasur.
- Mobile Aufstellung, mit Bohrungen in den Fußplatten zum bauseitigen Aufdübeln.
- Langlebige Gasdruckfeder, dient als Dämpfer und erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen.
- Sitzhöhe: 560 mm, Sitzbreite: 540 mm, Sitztiefe: 450 mm.
- Rollatoreinschub Breite: 660 mm.
- Auf Wunsch mit Rollstuhlbreite 900 mm (bitte anfragen).



Parkbank „SENIOR“, als 2-Sitzer + 1 Rollatoreinschub rechts.



Parkbank „SENIOR“, als 1-Sitz + 1 Rollatoreinschub rechts.



langlebige Gasdruckfeder



1-Sitzer

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Parkbank „SENIOR“ mit Gasdruckfeder:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß



Sitzbank „SENIOR“ mit Gasdruckfeder							
Ausführung	1-Sitzer	2-Sitzer	1-Sitz + 1 Rollatoreinschub*	3-Sitzer	2-Sitze + 1 Rollatoreinschub*	4-Sitzer	3-Sitze + 1 Rollatoreinschub*
LxTxH in mm	578 x 720 x 965	1.150 x 720 x 965	1.267 x 720 x 965	1.828 x 720 x 965	1.945 x 720 x 965	2.400 x 720 x 965	2.517 x 720 x 965
Gewicht	40 kg	75 kg	55 kg	110 kg	90 kg	145 kg	125 kg
Nr.	172 300 AD	172 301 AD	172 302 AD	172 304 AD	172 306 AD	172 308 AD	172 311 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-

*Rollatoreinschub standardmäßig links angeordnet. Bei einer gewünschten rechts bzw. mittleren Anordnung - bitte bei Bestellung einfach mit angeben.

Parkbänke

Seniorenbank Typ „PALAIS“



Ausführung „PALAIS“:

- Seniorengerechte Parkbank mit Armlehnen und Fußablage.
- Wahlweise als Hockerbank oder mit Rückenlehne.
- Stabile Stahlkonstruktion mit Seitenwangen aus Stahlblech.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher mehrfach Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Sitzauflagen aus Hartholz, oberflächenbehandelt mit einer Lasur.
- Mobile Aufstellung, unten mit Bohrungen in den Seitenwangen zum bauseitigen Aufdübeln.
- Die Sitzhöhe von 550 mm erleichtert das Hinsetzen und wieder Aufstehen.



Seniorenbank „PALAIS“ mit Rückenlehne



Seniorenhockerbank „PALAIS“

Seniorenbank „PALAIS“		
Ausführung	Hockerbank	mit Rückenlehne
LxTxH in mm	1.900 x 550 x 750	1.900 x 620 x 1.010
Gewicht	40 kg	54 kg
Nr.	172 339 AD	172 338 AD
Euro	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Parkbank „PALAIS“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Seniorenbank Typ „DOMIZIL“



Seniorenbank „DOMIZIL“ Gestell in RAL 9006

Ausführung „DOMIZIL“:

- Seniorengerechte Parkbank mit Armlehnen und Fußablage.
- Stabile Stahlrohrkonstruktion.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher mehrfach Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Sitzauflagen aus robustem Hartholz, oberflächenbehandelt.
- Mobile Aufstellung, mit der Möglichkeit zum bauseitigen Aufdübeln.
- Die 4 Stück Armlehnen dienen zur Platzeinteilung und erleichtern das Hinsetzen und wieder Aufstehen.
- Die Fußablage sorgt für ein ermüdungsfreies Sitzen.
- Sitzhöhe: 520 mm.



Seniorenbank „DOMIZIL“ Gestell in RAL 9007



Seniorenhockerbank „DOMIZIL“ Gestell in RAL 9006


Seniorenbank „DOMIZIL“	
Ausführung	Seniorenbank mit 4 Armlehnen
LxTxH in mm	1.930 x 520 x 930
Gewicht ca. Angabe	50 kg
Nr.	172 344 AD
Euro	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Parkbank „PALAIS“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Parkbänke

Drahtgitter-Seniorenbank Typ „PHÖNIX“



Drahtgitter-Seniorenbank „PHÖNIX“ in RAL 9007

Ausführung

Drahtgitter-Seniorenbank „PHÖNIX“:

- Seniorengerechte Parkbank mit 3 Armlehnen.
- Geschwungene Laserseitenteile geben der Seniorenbank „PHÖNIX“ eine filigrane Form.
- Stabile Stahlkonstruktion mit eingeschweißter Gitternetzaufgabe durchgängig für Sitz- und Rückenfläche.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Bodenbefestigung: zum Aufdübeln.
- Die Sitzhöhe von 540 mm erleichtert das Hinsetzen und wieder Aufstehen.
- Sitzbanklänge: 1.930 mm.
- Sitzbanktiefe: 520 mm.



Drahtgitter-Seniorenbank „PHÖNIX“

Drahtgitter-Seniorenbank Typ „PHÖNIX“

Bestell-Nr. 172 343 AD

Euro -

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Drahtgitter-Seniorenbank „PHÖNIX“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau	RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau
RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Parkbänke

Stahlgitter-Seniorenkombination Typ „DRAGA“

Solide Grundkonstruktion aus gewölbtem Gitternetz mit 7 und 10 mm starkem Rundstahl. Die Querstreben sind gefertigt aus 35 mm starkem Rundrohr nach DIN 2394.

Das bewährte System „DRAGA“ bietet eine große Kombinationsvielfalt – es besteht aus Einzel-, Zweier- und Dreiersitzbank. Ergänzt wird das System „DRAGA“ durch einen passenden Tisch.

Die erhöhte Sitzposition von 500 mm sowie die zusätzliche Stahlrohrstrebe zur Fußablage ermöglichen ein entspanntes Verweilen. Die Armlehnen erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.

Ausführung Stahlgitter-Seniorenbank „DRAGA“ :

- Seniorengerechte Parkbank mit Armlehnen und Fußablage.
- Stabile Stahlkonstruktion mit optimalem Oberflächenschutz durch Verzinkung und zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Auf Anfrage liefern wir alle RAL und DB Farben.
- Mobile Aufstellung, mit Bohrungen in den Fußplatten zum bauseitigen Aufdübeln.
- Sitzhöhe: 500 mm.
- Gesamttiefe: 580 mm.
- Gesamthöhe: 915 mm.



Stahlgitter-Seniorenbank „DRAGA“ in RAL 3005, als Einzelsitz, 2-Sitzer und 3-Sitzer



Stahlgittertisch „DRAGA“ in RAL 9006



1-Sitzer



2-Sitzer



3-Sitzer

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Stahlgitter-Seniorenkombination „DRAGA“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Stahlgitter-Seniorenkombination Typ „DRAGA“				
Ausführung	Einzelsitz	2-Sitzer	3-Sitzer	Tisch
LxTxH in mm	600 x 580 x 915	1.200 x 580 x 915	1.600 x 580 x 915	1.595 x 690 x 785
Nr.	172 345 AD	172 346 AD	172 347 AD	172 348 AD
Euro	-	-	-	-

Stahlgitter- und Holzbänke

Sitzbankkombination „RUDRA“

Solide Stahlgittersitzbank mit einem robusten Stahlprofilrahmen und eingeschweißten Rundstahlstäben.

„RUDRA“

- Seitenteile aus „C“-förmigen Stahlprofil 20 x 60 x 20 mm.
- Sitz und Rückenfläche aus Gitternetz, Rundstahl 8 mm, eingefasst in einen Rohrrahmen Ø 38 mm.
- Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet im RAL-Farbtönen nach Ihrer Wahl.
- Wahlweise mit Rückenlehne oder als Hockerbank ohne Lehne lieferbar.
- Zur Bodenbefestigung durch Bohrungen im Fußgestell vorbereitet.

Stahlgittersitzbank „RUDRA“			
Abmessungen LxTxH	1.620 x 400 x 420 mm	1.620 x 565 x 795 mm	
Ausführung	Hockerbank	Sitzbank mit Rückenlehne	
Nr.	173 016 AD	173 017 AD	
Euro	-	-	



Sitzbank „RUDRA“ in RAL 3005 weinrot
Hockerbank „RUDRA“ in RAL 9010 weiß

Sitzbank „PRIO“

Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion. Die Sitz- und Rückenfläche sind geteilt und der Rahmen ist mit Drahtgitter gefüllt.

„PRIO“:

- Material: Stahl verzinkt und beschichtet in einer unserer Standardfarben siehe Seite 83.
- Auflagen: Stahlgitter Maschung 15 x 15 mm.
- Befestigungsarten: Mobiler Standfuß zum Aufdübeln oder mit Rohrstütze zum Einbetonieren.

Sitzbank „PRIO“			
Abmessungen	LxTxH 1.520 x 460 x 830 mm, Sitzhöhe: 450 mm		
Auflage	Stahlgitter		
zum Einbetonieren	Nr.	172 202 AD	
	Euro	-	
mobiler Standfuß	Nr.	172 204 AD	
	Euro	-	



Sitzbank „PRIO“ Befestigung zum Einbetonieren (oben)
Sitzbank „PRIO“ mit mobilem Standfuß zum Aufdübeln (rechts)

Sitzbank „ELEMENT II“

Die ergonomisch geschwungene Form lädt zum Verweilen und Relaxen ein. Besonderheit des Bank Typs „ELEMENT II“ ist die Knierolle, welche einen besonderen Sitzkomfort bietet und das Aufstehen vor allem den älteren Menschen erleichtert. Standardausführung mit 2 Armlehnen. Der Rahmen besteht seitlich aus Präzisions-Laser-Teilen.

„ELEMENT II“:

- Material: Stahl verzinkt und beschichtet in einer unserer Standardfarben siehe Seite 83.
- Auflagen: Stahlgitter Maschung 15 x 15 mm oder PAG-Holz.
- Befestigungsarten: Mobiler Standfuß zum Aufdübeln.

Sitzbank „ELEMENT II“			
Abmessungen	LxTxH 1.423 x 600 x 820 mm, Sitzhöhe: 450 mm		
Auflage	Stahlgitter	PAG Holz	
Nr.	172 200 AD	172 201 AD	
Euro	-	-	



Sitzbank „ELEMENT II“ mit Stahlgitter (oben)
Sitzbank „ELEMENT II“ mit PAG-Holz (rechts)

Stahlgitterbänke

Sitzbankkombination „DRAGA“

Solide Grundkonstruktion aus gewölbtem Gitternetz mit 7 und 10 mm starkem Rundstahl. Die Querstreben sind gefertigt aus 35 mm starkem Rundrohr nach DIN 2394.

Das „DRAGA“-System bietet eine große Kombinationsvielfalt – es besteht aus Einzel-, Zweier- und Dreiersitzbank. Wahlweise kann diese Kombination mit Rückenlehne und Armlehnen ausgestattet werden.

Das System wird vervollständigt durch einen passenden Tisch.

Ausführungsvarianten:

- Material: Stahl verzinkt und beschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Auflagen: Gitternetz aus 7 und 10 mm Rundstahl.
- Befestigungsarten: mobiler Standfuß zum Aufdübeln.



Sitzbank und Tisch Typ „DRAGA“, 3er Sitzbank mit Rückenlehne und Armlehnen, beschichtet im RAL Farbton 9006 weißaluminium,



Einzelhocker „DRAGA“: beschichtet im RAL Farbton 5005 signalblau



Sitzbank „DRAGA“ mit und ohne Armlehnen, beschichtet im RAL Farbton 9006 weißaluminium

Sitzbank-Kombination „DRAGA“					
Ausführung		ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
Armlehnen		ohne	mit	ohne	mit
Einzelstz	Nr.	172 206 AD	172 207 AD	172 208 AD	172 209 AD
	Euro	-	-	-	-
2er Sitzbank	Nr.	172 210 AD	172 211 AD	172 212 AD	172 213 AD
	Euro	-	-	-	-
3er Sitzbank	Nr.	172 214 AD	172 215 AD	172 216 AD	172 217 AD
	Euro	-	-	-	-
Tisch	Nr.	172 218 AD			
	Euro	-			



Einzelstze mit Rückenlehne „DRAGA“: beschichtet im RAL Farbton 5005 signalblau

Abmessungen Sitzbank-Kombination „DRAGA“							
Ausführung	Einzelstz		2er Sitzbank		3er Sitzbank		Tisch
	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	
Rückenlehne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	
Länge in mm	600	600	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
Tiefe in mm	560	440	560	440	560	440	715
Höhe in mm	860	450	860	450	860	450	730

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für die Kombination „DRAGA“, „PRIO“ und „Element II“:

RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5005 signalblau	RAL 5013 kobaltblau
RAL 6009 tannengrün	RAL 7022 umbragrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 8019 graubraun
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß

Parkbänke aus Metall

Sitzgruppe „PRIO“ aus Drahtgitter

- Solide Stahlunterkonstruktion mit Standfüßen zum Einbetonieren oder mit Flanschplatte zum Aufdübeln.
- Konstruktion dient zur Aufnahme von 2 bis 4 Einzelsitzen.
- Sitzfläche aus Drahtgitter, Maschenweite 20 x 20 mm.
- Ausführung komplett verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Optional liefern wir passende Armlehnen als Zubehör.
- Ausführung komplett aus Edelstahl auf Anfrage.



„PRIO“ 3-Sitzer mit Armlehnen in Sonderausführung aus V2A-Edelstahl zum Einbetonieren

Sitzgruppe „PRIO“				Zubehör	
Ausführung		2-Sitzer	3-Sitzer	4-Sitzer	Armlehne
zum Einbetonieren	Nr.	172 011 AD	172 012 AD	172 013 AD	172 060 AD
	Euro	-	-	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	172 016 AD	172 017 AD	172 018 AD	172 060 AD
	Euro	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Sitzgruppe „PRIO“:

RAL 3003
rubinrot

RAL 3005
weinrot

RAL 5005
signalblau

RAL 5013
kobaltblau

RAL 6009
tannengrün

RAL 7022
umbragrau

RAL 7032
kieselgrau

RAL 9005
tiefschwarz

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9007
graualuminium

RAL 9010
reinweiß

Lochblechbank „LOBA“

Robuste Stahlrohr und Stahlblechkonstruktion im zeitlosen Design.

- Stahlrohrrahmen aus Quadratrohr 40 x 40 mm.
- Eingefasste Sitz- und Rückenfläche aus 2,5 mm Stahllochblech.
- Abmessungen ca. Angaben:
Gesamtlänge : 2000 mm, Sitzlänge : 1840 mm
Höhe : 850 mm, Sitzhöhe : 450 mm.
- Ausführung komplett verzinkt und zusätzlich beschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Befestigungsvariante: zum Einbetonieren.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Lochblechbank „LOBA“

Lochblechbank „LOBA“

Bestell-Nr. 195 420 AD
Euro -



Hocker-Lochblechbank „LOBA“

Robuste Stahlrohr und Stahlblechkonstruktion im zeitlosen Design.

- Stahlrohrrahmen aus Quadratrohr 40 x 40 mm.
- Eingefasste Sitzfläche aus 2,5 mm Stahllochblech.
- Abmessungen ca. Angaben:
Gesamtlänge : 2000 mm, Sitzlänge : 1840 mm, Sitzhöhe : 450 mm.
- Ausführung komplett verzinkt und zusätzlich beschichtet in einer unserer Standardfarben.
- Befestigungsvariante: zum Einbetonieren.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Hocker-Lochblechbank „LOBA“

Hocker-Lochblechbank
„LOBA“

Bestell-Nr. 195 421 AD
Euro -



Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Lochblechbank „LOBA“:

RAL 3004
purpurrot

RAL 3020
verkehrsrot

RAL 5010
enzianblau

RAL 6005
moosgrün

RAL 7044
seidengrau

RAL 8017
schokobraun

RAL 9005
tiefschwarz

RAL 9010
reinweiß

Sondergrau
effekt

Weitere Farben
auf Anfrage!

Parkbänke aus Metall

Stahlgitterbank „RUDRO“

- Ausführung als Hockerbank oder Parkbank mit Rückenlehne.
- Wahlweise mit oder ohne Armlehnen.
- Sitzfläche körpergerecht geformt.
- Rahmen aus geschweißtem Quadratrohr 30 x 30 mm.
- Füllung für Sitzfläche und Rückenlehne aus Rundstahl-Gitternetz 8mm.
- Alle Stahlteile verzinkt und beschichtet in einer unserer RAL Standard Farben (siehe Seite 4).
- Abmessungen ca. Angabe:
Länge: 1.560 mm,
Tiefe: 450 mm,
Höhe mit Rückenlehne: 780 mm.
- Sitzhöhe: 420 mm.
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung mittels Fixanker (im Lieferumfang enthalten).
- Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Stahlgitterbank „RUDRO“ ohne Armlehnen

Stahlgitterbank „RUDRO“				
Ausführung		Hockerbank	Parkbank	
Armlehnen		ohne	ohne	mit
Nr.		162 259 AD	162 258 AD	162 499 AD
Euro		-	-	-



Hockerbank „RUDRO“



Stahlgitterbank „RUDRO“ mit Armlehnen

Stahlgitterbank-Kombination „TUBO“

Kombination bestehend aus Parkbank, Hockerbank mit und ohne Armlehnen und einem Tisch.

- Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion.
- Anfangs-/Endrohre Ø 48 mm.
- Füllung für Sitz-, Tischfläche und Rückenlehne aus Rundstahlrohr 16 mm.
- Alle Stahlteile verzinkt und beschichtet in DB 703 eisenglimmer oder einer unserer RAL Standard Farben (siehe Seite 4).
- Abmessungen LxTxH ca. Angabe:
Hocker ohne Armlehnen: 1.800 x 450 x 450 mm.
Hocker mit Armlehnen: 1.900 x 450 x 450 mm.
Parkbank: 1.900 x 450 x 850 mm.
Tisch: 1.800 x 750 x 850 mm.
- Sitzhöhe: 450 mm.
- Bodenbefestigung: zum Einbetonieren oder mit Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Hockerbank „TUBO“ ohne Armlehnen

Hockerbank „TUBO“ mit Armlehnen

Tisch „TUBO“



Stahlgitterbank mit Rückenlehne „TUBO“

Hinweis
Abfallbehälter „TUBO“
finden Sie auf Seite 95.

Stahlgitterbank-Kombination „TUBO“					
Ausführung		Hockerbank ohne Armlehnen	Hockerbank mit Armlehnen	Parkbank mit Rückenlehne	Tisch
zum Einbetonieren	Nr.	162 263 AD	162 253 AD	162 255 AD	162 261 AD
	Euro	-	-	-	-
zm Aufdübeln	Nr.	162 264 AD	162 254 AD	162 256 AD	162 262 AD
	Euro	-	-	-	-